



SAMTE SRL

SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL

DETERMINAZIONE n.188 del 31.10.2013

Oggetto: IMPIANTO STIR DI CASALDUNI: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCRUBBER E FILTRI A MANICHE

Annullamento Determina n.168 del 19/07/13- Ridefinizione dei documenti di gara con esclusione della ditta GALDO SERVICE Srl- Dichiarazione di aggiudicazione definitiva- Nomina del RUP - Nomina del Direttore di esecuzione contratto- Validità della determina a contrarre.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la propria determina n.168 del 19/07/2012, relativa alla **Dichiarazione di aggiudicazione definitiva, nomina RUP, nomina direttore esecuzione contratto, determina a contrarre**, di seguito riportata:

Premesso che:

- in data 26.06.2013 è avvenuta la pubblicazione in G.U. del D.L. n.43 del 26.04.2013 convertito in L. n.71 del 24.06.2013 che all'art.3 c.3-ter prevede la proroga al **31.12.2013** del termine del 30.06.2013 stabilito con Legge n.11 del 01.02.13, per l'espletamento delle funzioni di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani in capo alle società provinciali costituite, ope legis, ai sensi dell'art.11 D.l. n.195/2009 convertito in L.n.26/2010;
- In virtù della proroga la SAMTE dovrà garantire la gestione dell'impianto STIR di Casalduni sino alla data del 31.12.2013;
- con nota interna prot.2276 del 13.06.13, il Capo Impianto Ing. Iantosca Roberto ha inoltrato richiesta per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento aria (scrubbers e filtri a manica) presenti presso lo STIR di Casalduni;
- all'uopo è stata indetta procedura in economia ai sensi dell'art.125, commi 9 e 11 del D.Lgs 163/2006, così come modificati, sia dall'art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n.106 del 2011, sia dal Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione Europea del 30 novembre 2011, per quanto riguarda le soglie di affidamento, previo esperimento di opportuna indagine di mercato;

Preso atto

- degli esiti della indagine di mercato esperita dalla SAMTE, previo ricorso alle procedure in economia ai sensi dell'art.125 del D.Lvo 163/06;

Visti:

- i contenuti integrali della proposta di cui alla Relazione Istruttoria prot.2688 del 17/07/13... (omissis)

Preso atto

Che la ditta JUMBO ENGINEERING, a seguito di richiesta SAMTE prot.2603 del 09.07.13, ha presentato ogni utile documentazione tesa a dimostrare la insussistenza di motivi ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione;

Visti, altresì,

- il D.Lgs. n.163/2006, con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia di cui all'art.125, commi 9 e 11 del D.Lgs 163/2006, così come modificati, sia dall'art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n.106 del 2011, sia dal Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione Europea del 30 novembre 2011, per quanto riguarda le soglie di affidamento;
- Il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163



recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

- Il D.L. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Ritenuto:

- di dover procedere alla dichiarazione di aggiudicazione definitiva per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli scrubber e dei filtri a manica presenti presso lo STIR di Casalduni;

DETERMINA

- di dichiarare l'aggiudicazione definitiva il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli scrubber e dei filtri a manica presenti presso lo STIR di Casalduni, in favore della ditta **JUMBO ENGINEERING Srl, con sede in Baronissi (AV) alla via G. Agnelli AREA PIP**, fissando, i seguenti prezzi unitari:

	SCRUBBER	
POSIZIONE	OGGETTO	Prezzo unitario offerto
POSIZIONE A	POMPE DI RILANCIO	€ 6.688,00
POSIZIONE B	SEPARATORE DI GOCCE(DEMISTER)	€ 8.968,00
POSIZIONE C	COIBENTAZIONE TUBI E VALVOLE RIEMPIMENTO ACQUA	€ 8,80
POSIZIONE D	SOSTITUZIONE CORPI DI RIEMPIMENTO	€ 186,00
POSIZIONE E	SOSTITUZIONE DI GRIGLIATI DI SOSTEGNO INTERNI	€ 3.669,00
POSIZIONE F	SOSTITUZIONE UGELLI SPRUZZATORI SPECIALI	€ 44,00
POSIZIONE G	RIPRISTINO TUBAZIONE PVC ESTERNA	€ 54,00
POSIZIONE H	SOSTITUZIONE MANOMETRI	€ 222,00
POSIZIONE I	SOSTITUZIONE INDICATORE MANOMETRO PRESSIONE IN USCITA	€ 177,00
POSIZIONE L	SOSTITUZIONE INDICATORE TEMPERATURA ARIA IN USCITA	€ 167,00
POSIZIONE M	SOSTITUZIONE INDICATORE DIFFERENZA DI PRESSIONE	€ 470,00
POSIZIONE N	VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRALE: OTT 2013 / GEN 2014 / APR 2014 (escluso fornitura di componenti) :	€ 1.440,00
	FILTRI A MANICHE	
POSIZIONE	OGGETTO	Prezzo unitario offerto
POSIZIONE P	SOSTITUZIONE MANICHE FILTRANTI	€ 25,00
POSIZIONE Q	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE A MEMBRANA DEL SISTEMA DI PULIZIA MANICHE CON ARIA COMPRESSA	€ 108,00
POSIZIONE R	PULIZIA STRUTTURA INTERNA	€ 680,00
POSIZIONE S	PROLUNGAMENTO TUBAZIONE ASPIRAZIONE LOCALE POST RAFFINAZIONE	€ 142,00
POSIZIONE T	VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE (escluso fornitura di componenti) : DIC 2013 / GIU 2014	€ 1.440,00

23



il tutto sino al concorrere dell'importo complessivo di €42.692,00 (quarantaduemila seicentonovantadueeuro/00) oltre IVA, di cui € 1.925,00 per oneri per la sicurezza.

- **di nominare RUP**, ai sensi degli artt.272 e 273 del DPR 207/2010, il Direttore Tecnico della SAMTE Ing. Liliana Monaco;
- **di nominare Direttore di Esecuzione del contratto**, ai sensi degli artt.300 e 301 del DPR 207/2010 il Capo Impianto Ing. Iantosca Roberto;
- **di adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre** ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n.163/2006, con le seguenti caratteristiche:
 - A. Tutela della salute pubblica;
 - B.1. *Oggetto del contratto*: Manutenzione ordinaria e straordinaria di scrubbers e filtri a manica dello STIR di Casalduni;
 - B.2. *Forma del contratto*: Scrittura privata.
 - B.3. *Clausole essenziali del contratto*: Oggetto e corrispettivo dell'appalto, obblighi dell'appaltatore, verifiche e controllo, penalità, obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, modalità delle erogazioni finanziarie, trattamento dei dati personali, obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - C. *Modalità di scelta del contraente*: Affidamento in economia ai sensi dell'art.125, del D.Leg.vo n.163/2006 (Codice dei Contratti).

Manda al RUP per tutti i consequenziali adempimenti.

Vista:

La Relazione Istruttoria prot.3953 del 31/10/2013, a firma del RUP ing. Liliana Monaco, di seguito integralmente riportata, con la quale si chiede l'annullamento della determina n.168 del 09/07/2013 e la riformulazione degli atti di gara posti in essere, al fine di procedere alla esclusione della GALDO SERVICE s.r.l.:

In riferimento all'iter di affidamento in epigrafe, questi Uffici hanno proceduto all'indizione di una procedura negoziata, a mezzo di posta elettronica certificata, invitando richiesta (allegato 1) a n.4 operatori di mercato, di cui 3 operanti sul territorio, il quarto invito è stato rivolto alla originaria ditta installatrice Air Ecosistem sr.l di Cernusco sul Naviglio (Mi):

EURO AIR Srl, via Fortunato 27-84041 Baronissi SA	lettera di invito prot.2332 del 19.06.13
GALDO SERVICE Srl, C.da Paludisi-83030 Taurasi AV	lettera di invito prot.2333 del 19.06.13
JUMBO ENGINEERING Srl, Via G.Agnelli-84041 Baronissi SA	lettera di invito prot.2334 del 19.06.13
AIR ECOSISTEM Srl, via F.lli Cervi 1/D-20036 Cernusco sul Naviglio MI	lettera di invito prot.2335 del 19.06.13

a fronte delle richieste effettuate sono pervenute, le seguenti offerte :

DITTA	PROTOCOLLO	OFFERTA ECONOMICA
JUMBO ENGINEERING Srl, Via G.Agnelli-84041 Baronissi Sa	2509 del 02.07.13	€ 42.692,00
GALDO SERVICE Srl, C.da Paludisi-83030 Taurasi AV	2508 del 02.07.13	€ 92.399,00

Constatato l'enorme divario tra le offerte pervenute, con nota SAMTE prot.2534 del 03.07.13, si è provveduto ad inoltrare alla ditta offerente JUMBO ENGINEERING Srl, richiesta di verifica di congruità (allegato 2).

La ditta JUMBO ENGINEERING Srl, con nota acquisita al protocollo SAMTE n.2601 del 08.07.13, ha provveduto a fornire in modo completo tutti gli elementi per una corretta verifica di congruità della offerta presentata (allegato 3).

Con nota inviata in data 09.07.2013 prot. n.2603, la Samte ha richiesto alla ditta aggiudicataria di produrre la documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti necessari per poter contrarre con la pubblica amministrazione; tale documentazione è stata acquisita al protocollo SAMTE al n.2638 in data 11.07.2013.

Con Determina n.186 assunta da Codesto Amministratore in data 19.07.2013, si è proceduto alla dichiarazione di aggiudicazione definitiva alla Società JUMBO ENGINEERING Srl.

Con istanza inoltrata in data 30.07.2013 prot. n.2845 l'altra partecipante GALDO SERVICE s.r.l. ha richiesto l'accesso agli atti di gara e con nota del 30.07.2013 prot. 2845 la Samte comunicava la disponibilità degli atti a poter effettuare tale consultazione, avvenuta in data 08.08.2013; nel medesimo giorno questa Società inviava all'aggiudicataria JUMBO ENGINEERING s.r.l. nota prot. 2930, con la quale si provvedeva ad avvisare che in data 12.08. 2013 sarebbe avvenuta la consegna della documentazione richiesta in copia dalla GALDO SERVICE s.r.l. in fase di accesso agli atti.

In data 13.09.2013 acquisita al prot. n.3351, la GALDO SERVICE s.r.l. per il tramite del proprio legale Avv. Edgardo Volino inoltrava richiesta di riesame in autotutela degli atti di gara e dell'aggiudicazione inerenti i lavori di che trattasi sulla scorta di alcune riflessioni sull'offerta economica dell'aggiudicataria che con la medesima nota venivano segnalate dall'altra partecipante.

Con relazione tecnica prot. n. 3551 del 26.09.2013 (**allegato 4**) questo Ufficio Tecnico riferiva alla S.V. le proprie valutazioni sull'iter procedurale di affidamento compiuto, fornendo dettagliati chiarimenti e precisazioni alle riflessioni segnalate dalla GALDO SERVICE s.r.l. , confermando la validità tecnico-economica della offerta della JUMBO ENGINEERING s.r.l. , la validità e la correttezza della procedura posta in essere.

In data 07.10.2013 acquisita al prot. 3655 è pervenuta notifica di ricorso al TAR di Napoli, inoltrato da parte della società GALDO SERVICE s.r.l. contro la Samte s.r.l. e la società aggiudicataria JUMBO ENGINEERING s.r.l. .

Con istanza inoltrata in data 10.10.2013 prot. n.3702, a seguito di avvenuta notifica del ricorso in via amministrativa, l'aggiudicataria JUMBO ENGINEERING s.r.l. ha richiesto l'accesso, in via di urgenza agli atti di gara e in data 11.10.2013 prot. n.3726, si è provveduto a rilasciare alla richiedente, copia della documentazione di gara.

Con note inoltrate mediante posta certificata, in data 16.10.2013 prot. 3765 e in data 24.10.2013 prot. 3863, la JUMBO ENGINEERING s.r.l. (**allegati 5 e 6**) segnalava che un file in estensione PDF inviato dalla GALDO SERVICE s.r.l. riguardante l'offerta economica era pervenuto oltre l'orario indicato nella lettera di invito. Tra le clausole indicate nella medesima lettera era chiaramente riportato :

L'offerta economica dovrà contenere, **a pena l'esclusione** :

- Attestato di avvenuto sopralluogo effettuato presso lo STIR e rilasciato dalla SAMTE;
- Modello di offerta economica debitamente compilato e firmato con acclusa copia del documento di identità del sottoscrittore;
- Copia delle schede tecniche delle apparecchiature fornite ex novo;
- Copia del Certificato Camerale in corso di validità della ditta offerente.

Da accertamenti effettuati presso l'Ufficio protocollo mediante la stampa dell'elenco di posta certificata pervenuta nel giorno e nell'intervallo di tempo indicati dall'invito, (martedì 02.07.2013 dalle ore 12.00 alle ore 12.30) (**allegato 7**), è risultato che la mail con la quale la GALDO SERVICE s.r.l. ha trasmesso "le schede tecniche" è giunta alle ore 12.35 e pertanto oltre l'orario stabilito dalla lettera di invito, per cui si è constatato che effettivamente la offerta economica della GALDO SERVICE s.r.l. nella sua completezza non è pervenuta entro l'orario stabilito. Occorrerebbe, pertanto, procedere, in via preliminare, all'annullamento della determina n.168 del 19.07.2013 e alla riformulazione degli atti di gara posti in essere, al fine di procedere alla esclusione della GALDO SERVICE s.r.l.

Ritenuto:

- Che i motivi adottati dalla Relazione Istruttoria del RUP sono validi e tali da indurre al procedere alla rettifica della mancata esclusione della ditta GALDO SERVICE Srl, facendo riferimento, in particolar modo, alla consegna integrale della documentazione di gara oltre l'orario stabilito, a pena di esclusione, nella lettera di invito;

DETERMINA

1. di annullare la determina n.168 del 19/07/13;
2. di procedere alla esclusione dalla procedura della ditta GALDO SERVICE Srl;
3. di riformulare la graduatoria di gara secondo il seguente schema:

DITTA	PROTOCOLLO	
GALDO SERVICE Srl, C.da Paludisi-83030 Taurasi AV	2508 del 02.07.13	OFFERTA ESCLUSA PERCHE' PERVENUTA, IN MODO FRAZIONATO, OLTRE I TEMPI FISSATI DAL BANDO
JUMBO ENGINEERING Srl, Via G.Agnelli-84041 Baronissi AV	2509 del 02.07.13	OFFERTA VALIDA



indicando quale unica offerta ammessa, poiché pervenuta nei tempi stabiliti dalla lettera di invito, la offerta economica della ditta **JUMBO ENGINEERING Srl**;

4. di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli scrubber e dei filtri a manica presenti presso lo STIR di Casalduni, in favore della ditta **JUMBO ENGINEERING Srl**, con sede in Baronissi (AV) alla via G. Agnelli AREA PIP, fissando, i seguenti prezzi unitari:

SCRUBBER		
POSIZIONE	OGGETTO	Prezzo unitario offerto
POSIZIONE A	POMPE DI RILANCIO	€ 6.688,00
POSIZIONE B	SEPARATORE DI GOCCE(DEMISTER)	€ 8.968,00
POSIZIONE C	COIBENTAZIONE TUBI E VALVOLE RIEMPIMENTO ACQUA	€ 8,80
POSIZIONE D	SOSTITUZIONE CORPI DI RIEMPIMENTO	€ 186,00
POSIZIONE E	SOSTITUZIONE DI GRIGLIATI DI SOSTEGNO INTERNI	€ 3.669,00
POSIZIONE F	SOSTITUZIONE UGELLI SPRUZZATORI SPECIALI	€ 44,00
POSIZIONE G	RIPRISTINO TUBAZIONE PVC ESTERNA	€ 54,00
POSIZIONE H	SOSTITUZIONE MANOMETRI	€ 222,00
POSIZIONE I	SOSTITUZIONE INDICATORE MANOMETRO PRESSIONE IN USCITA	€ 177,00
POSIZIONE L	SOSTITUZIONE INDICATORE TEMPERATURA ARIA IN USCITA	€ 167,00
POSIZIONE M	SOSTITUZIONE INDICATORE DIFFERENZA DI PRESSIONE	€ 470,00
POSIZIONE N	VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRALE : OTT 2013 / GEN 2014 / APR 2014 (escluso fornitura di componenti) :	€ 1.440,00
FILTRI A MANICHE		
POSIZIONE	OGGETTO	Prezzo unitario offerto
POSIZIONE P	SOSTITUZIONE MANICHE FILTRANTI	€ 25,00
POSIZIONE Q	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE A MEMBRANA DEL SISTEMA DI PULIZIA MANICHE CON ARIA COMPRESSA	€ 108,00
POSIZIONE R	PULIZIA STRUTTURA INTERNA	€ 680,00
POSIZIONE S	PROLUNGAMENTO TUBAZIONE ASPIRAZIONE LOCALE POST RAFFINAZIONE	€ 142,00
POSIZIONE T	VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE (escluso fornitura di componenti) : DIC 2013 / GIU 2014	€ 1.440,00

il tutto sino al concorrere dell'importo complessivo di **€42.692,00** (quarantaduemilaseicentonovanta dueeuro/00) oltre IVA, di cui € 1.925,00 per oneri per la sicurezza;

- di nominare **RUP**, ai sensi degli artt.272 e 273 del DPR 207/2010, il Direttore Tecnico della SAMTE, Ing. Liliana Monaco;
- di nominare di **Direttore di Esecuzione del contratto**, ai sensi degli artt.300 e 301 del DPR 207/2010 , il Capo Impianto Ing. Iantosca Roberto;
- di adottare il presente provvedimento quale **determinazione a contrarre** ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n.163/2006, con le seguenti caratteristiche:
 - A. Tutela della salute pubblica;



- *B.1. Oggetto del contratto:* Manutenzione ordinaria e straordinaria di scrubbers e filtri a manica dello STIR di Casalduni;
- *B.2. Forma del contratto:* Scrittura privata.
- *B.3. Clausole essenziali del contratto:* Oggetto e corrispettivo dell'appalto, obblighi dell'appaltatore, verifiche e controllo, penalità, obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, modalità delle erogazioni finanziarie, trattamento dei dati personali, obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- *C. Modalità di scelta del contraente:* Affidamento in economia ai sensi dell'art.125, del D.Leg.vo n.163/2006 (Codice dei Contratti).

Manda al RUP per tutti i conseguenziali adempimenti.

L'Amministratore Unico
(Avv. Giovanni ZARRO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Zarro".