

Monsi  
Fides  
Giorgio

**Da:** Virginia Citarelli <virginia.citarelli@tecnobios.com>  
**Inviato:** giovedì 29 dicembre 2016 17:57  
**A:** info@samte.it  
**Cc:** piero.porcara@tecnobios.com  
**Oggetto:** RDP AMM AC SOLF OTTOBRE 2016  
**Allegati:** RDP AMM AC SOLF OTTOBRE 2016.zip

 **SAMTE**  
prot. 006 del 02 GEN. 2017

BUONASERA,  
IN ALLEGATO QUANTO IN OGGETTO.  
SALUTI.

C.V.



**TECNO BIOS SRL**

**Dr.ssa Virginia Citarelli**

Area Qualità & Controllo

Tel.: +390824364090

Cell: +393291487054

Fax: +390824364092

Mail: [virginia.citarelli@tecnobios.com](mailto:virginia.citarelli@tecnobios.com)

Url: [www.tecnobios.com](http://www.tecnobios.com); [www.sanniotech.com](http://www.sanniotech.com)

## RAPPORTO DI PROVA N. 20164939

Data emissione documento 28/12/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P1 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 10.50

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 17/10/2016

**Punto di prelievo:** P1 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 10.50

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. De Blasio Vittorio

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Piero Portaro)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## **RAPPORTO DI PROVA N. 20164940**

Data emissione documento 28/12/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P2 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp, 10.50

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 17/10/2016

**Punto di prelievo:** P2 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 10.50

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. De Blasio Vittorio

## **RISULTATO DELLE ANALISI**

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Rino Portaro)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

## **RAPPORTO DI PROVA N. 20164941**

Data emissione documento 28/12/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P3 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 10.50

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 17/10/2016

**Punto di prelievo:** P3 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 10.50

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. De Blasio Vittorio

## **RISULTATO DELLE ANALISI**

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del laboratorio  
dott. Piero Porcari



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20164942

Data emissione documento 28/12/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P4 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 10.50

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 17/10/2016

**Punto di prelievo:** P4 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 10.50

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. De Blasio Vittorio

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Piero Porcaro)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20164943

Data emissione documento 28/12/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P1 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 17/10/2016

**Punto di prelievo:** P1 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 502

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. De Blasio Vittorio

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Piero Porcaro)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

## **RAPPORTO DI PROVA N. 20164944**

Data emissione documento 28/12/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P2 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 17/10/2016

**Punto di prelievo:** P2 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 502

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. De Blasio Vittorio

## **RISULTATO DELLE ANALISI**

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Piero Porcaro)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## **RAPPORTO DI PROVA N. 20164945**

Data emissione documento 28/12/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P3 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 17/10/2016

**Punto di prelievo:** P3 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 502

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. De Blasio Vittorio

## **RISULTATO DELLE ANALISI**

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

  
Il Responsabile delle prove

  
Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Pietro Porcino)

**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio



## RAPPORTO DI PROVA N. 20164946

Data emissione documento 28/12/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P4 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 17/10/2016

**Punto di prelievo:** P4 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 502

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. De Blasio Vittorio

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dot. Piero Porcaro)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.