

**info@samte.it**

**Da:** Virginia Citarelli <virginia.citarelli@tecnobios.com>  
**Inviato:** mercoledì 26 ottobre 2016 10:39  
**A:** info@samte.it  
**Cc:** 'Piero Porcaro'; 'LUIGI DI MEOLA'  
**Oggetto:** RDP AMMONIACA ED ACIDO SOLFIDRICO  
**Allegati:** AMMONIACA ED ACIDO SOLFIDRICO SETTEMBRE 2016.zip

BUONGIORNO,  
IN ALLEGATO QUANTO IN OGGETTO.  
SALUTI.

C.V.

**TECNO BIOS SRL****Dr.ssa Virginia Citarelli**

Area Qualità &amp; Controllo

Tel.: +390824364090

Cell: +393291487054

Fax: +390824364092

Mail: [virginia.citarelli@tecnobios.com](mailto:virginia.citarelli@tecnobios.com)Url: [www.tecnobios.com](http://www.tecnobios.com); [www.sanniotech.com](http://www.sanniotech.com)

## RAPPORTO DI PROVA N. 20164473

Data emissione documento 05/10/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P1 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 23/09/2016

**Punto di prelievo:** P1 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - <http://www.tecnobios.com> - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20164474

Data emissione documento 05/10/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P2 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 23/09/2016

**Punto di prelievo:** P2 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

## RAPPORTO DI PROVA N. 20164475

Data emissione documento 05/10/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P3 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 23/09/2016

**Punto di prelievo:** P3 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /


**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Piero Pontecorvo)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

**Sede Legale:** C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

**Sede Operativa e Amministrativa:** Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - <http://www.tecnobios.com> - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20164476

Data emissione documento 05/10/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P4 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 23/09/2016

**Punto di prelievo:** P4 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Piero Piffero)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20164477

Data emissione documento 05/10/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P1 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 12.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 23/09/2016

**Punto di prelievo:** P1 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 12.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 502

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Pier Pontecorvo

**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio



## RAPPORTO DI PROVA N. 20164478

Data emissione documento 05/10/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P2 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 12.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 23/09/2016

**Punto di prelievo:** P2 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 12.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 502

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio

**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.



## RAPPORTO DI PROVA N. 20164479

Data emissione documento 05/10/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P3 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 12.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 23/09/2016

**Punto di prelievo:** P3 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 12.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 502

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - <http://www.tecnobios.com> - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.



## RAPPORTO DI PROVA N. 20164480

Data emissione documento 05/10/2016

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P4 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 12.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 23/09/2016

**Punto di prelievo:** P4 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 12.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 502

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	< 0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio

**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.