

info@samte.it

Da: Virginia Citarelli <virginia.citarelli@tecnobios.com>
Inviato: lunedì 16 gennaio 2017 17:39
A: info@samte.it
Cc: 'Piero Porcaro'; antonio.pisanti@tecnobios.com
Oggetto: RDP PH - UMIDITA' DICEMBRE 2016
Allegati: RDP PH-UMIDITA' DAL 20166111 AL 20166118.zip; Lettera di trasmissione.pdf



SAMTE

17 GEN. 2017

prot. 135 del

BUONASERA,
IN ALLEGATO QUANTO IN OGGETTO.
SALUTI.

C.V.



TECNO BIOS SRL

Dr.ssa Virginia Citarelli

Area Qualità & Controllo

Tel.: +390824364090

Cell: +393291487054

Fax: +390824364092

Mail: virginia.citarelli@tecnobios.com

Url: www.tecnobios.com; www.sanniotech.com

Prot. N. 12_CV
Del 16.01.2017

Spett.le

SAMTE -Sannio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19
82100 Benevento

OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti della
società provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl_ ANNO 2016 - CIG. 659460475F-


Il sottoscritto **dott. Piero Porcaro** nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E26A783C), residente in Ceppaloni (BN) Via Brecciale nella qualità di
amministratore unico della società a responsabilità limitata "TECNO BIOS S.R.L." con
sede legale in Campobasso (CB) C.da Selva Piana Cittadella dell'Economia c.a.p. 86100
e sede operativa in APOLLOSA (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km 254+900- c.a.p.
82030

TRASMETTE:

- RDP PH - UMIDITA' DAL 20166111 AL 20166118 DICEMBRE 2016.

Apollosa, 16.01.2017

Firma



RAPPORTO DI PROVA N. 20166111

Data emissione documento 16/01/2017

Società: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

Denominazione campione: Biofiltro 501, prelevato c/o lo STIR di Casalduni (Bn) P1

Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

Prelevato il: 16/12/2016

Punto di prelievo:

Reparto:

Postazione:

Durata campionamento (minuti):

Flusso d'aspirazione (l/m):

Operatore alle misure:

RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
pH	6,8	U/pH	IRSA - CNR n. 2080 man. 29/2003	5-8,5 (147)	-	-
Umidità a 105°C biofiltro	51,10	%	metodo gravimetrico	40-70 (147)	-	-

(147) ORDINANZA COMMISSARIALE n 002 del 08/01/2004

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. Piero Porcaro)

Note Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.



Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

RAPPORTO DI PROVA N. 20166112

Data emissione documento 16/01/2017

Società: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

Denominazione campione: Biofiltro 501, prelevato c/o lo STIR di Casalduni (Bn) P2

Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

Prelevato il: 16/12/2016

Punto di prelievo:

Reparto:

Postazione:

Durata campionamento (minuti):

Flusso d'aspirazione (l/m):

Operatore alle misure:

RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
pH	7,0	U/pH	IRSA - CNR n. 2080 man. 29/2003	5-8,5 ⁽¹⁴⁷⁾	-	-
Umidità a 105°C biofiltro	49,90	%	metodo gravimetrico	40-70 ⁽¹⁴⁷⁾	-	-

(147) ORDINANZA COMMISSARIALE n 002 del 08/01/2004

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. Piero Porcino)



Note Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

RAPPORTO DI PROVA N. 20166113

Data emissione documento 16/01/2017

Società: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

Denominazione campione: Biofiltro 501, prelevato c/o lo STIR di Casalduni (Bn) P3

Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

Prelevato il: 16/12/2016

Punto di prelievo:

Reparto:

Postazione:

Durata campionamento (minuti):

Flusso d'aspirazione (l/m):

Operatore alle misure:


RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
pH	6,9	U/pH	IRSA - CNR n. 2080 man. 29/2003	5-8,5 (147	-	-
Umidità a 105°C biofiltro	52,10	%	metodo gravimetrico	40-70 (147	-	-

(147) ORDINANZA COMMISSARIALE n.002 del 08/01/2004

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. Piero Porcari)



Note Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N. 20166114

Data emissione documento 16/01/2017

Società: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzone, 19 - 82100 Benevento (BN)

Denominazione campione: Biofiltro 501, prelevato c/o lo STIR di Casalduni (Bn) P4

Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

Prelevato il: 16/12/2016

Punto di prelievo:

Reparto:

Postazione:

Durata campionamento (minuti):

Flusso d'aspirazione (l/m):

Operatore alle misure:

RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
pH	6,9	U/pH	IRSA - CNR n. 2080 man. 29/2003	5-8,5 (147)	-	-
Umidità a 105°C biofiltro	49,80	%	metodo gravimetrico	40-70 (147)	-	-

(147) ORDINANZA COMMISSARIALE n 002 del 08/01/2004

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. Piero Porcaro)

Note Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

01/17/17 10:54:59 pag. 6 NAPOLITANO/LUCA

RAPPORTO DI PROVA N. 20166115

Data emissione documento 16/01/2017

Società: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

Denominazione campione: Biofiltro 502, prelevato c/o lo STIR di Casalduni (Bn) P1

Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

Prelevato il: 16/12/2016

Punto di prelievo:

Reparto:

Postazione:

Durata campionamento (minuti):

Flusso d'aspirazione (l/m):

Operatore alle misure:

RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
pH	7,1	U/pH	IRSA - CNR n. 2080 man. 29/2003	5-8,5 (147)	-	-
Umidità a 105°C biofiltro	50,60	%	metodo gravimetrico	40-70 (147)	-	-

(147) ORDINANZA COMMISSARIALE n 002 del 08/01/2004

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. Piero Borcaro)

Note Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

01/17/17 10:55:02 pag. 7 NAPOLITANO/LUCA

RAPPORTO DI PROVA N. 20166116

Data emissione documento 16/01/2017

Società: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

Denominazione campione: Biofiltro 502, prelevato c/o lo STIR di Casalduni (Bn) P2

Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

Prelevato il: 16/12/2016

Punto di prelievo:

Reparto:

Postazione:

Durata campionamento (minuti):

Flusso d'aspirazione (l/m):

Operatore alle misure:

RISULTATO DELLE ANALISI


Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
pH	7,0	U/pH	IRSA - CNR n. 2080 man. 29/2003	5-8,5 (147)	-	-
Umidità a 105°C biofiltro	50,90	%	metodo gravimetrico	40-70 (147)	-	-

(147) ORDINANZA COMMISSARIALE n 002 del 08/01/2004

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. Piero Porzaro)

Note Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.



Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

RAPPORTO DI PROVA N. 20166117

Data emissione documento 16/01/2017

Società: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

Denominazione campione: Biofiltro 502, prelevato c/o lo STIR di Casalduni (Bn) P3

Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

Prelevato il: 16/12/2016

Punto di prelievo:

Reparto:

Postazione:

Durata campionamento (minuti):

Flusso d'aspirazione (l/m):

Operatore alle misure:

RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
pH	6,9	U/pH	IRSA - CNR n. 2080 man. 29/2003	5-8,5 (147)	-	-
Umidità a 105°C biofiltro	49,70	%	metodo gravimetrico	40-70 (147)	-	-

(147) ORDINANZA COMMISSARIALE n 002 del 08/01/2004

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. Piero Porcari)

Note Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N. 20166118

Data emissione documento 16/01/2017

Società: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

Denominazione campione: Biofiltro 502, prelevato c/o lo STIR di Casalduni (Bn) P4

Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

Prelevato il: 16/12/2016

Punto di prelievo:

Reperto:

Postazione:

Durata campionamento (minuti):

Flusso d'aspirazione (l/m):

Operatore alle misure:

RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
pH	7,0	U/pH	IRSA - CNR n. 2080 man. 29/2003	5-8,5 (147)	-	-
Umidità a 105°C biofiltro	50,60	%	metodo gravimetrico	40-70 (147)	-	-

(147) ORDINANZA COMMISSARIALE n 002 del 08/01/2004

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. Piero Portaro)

Note Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

Sede Legale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell'Economia - 86100 Campobasso (Cb)

Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 132914 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

01/17/17 10:55:15 pag. 10 NAPOLITANO/LUCA