


Da: Reception Natura Srl <natura@naturasrl.it>
Inviato: martedì 24 ottobre 2017 15:59
A: roberto.iantosca@samte.it
Cc: info@samte.it
Oggetto: Invio per posta elettronica: 17LA14252-14255 S. Arcangelo QA.pdf
Allegati: 17LA14252-14255 S. Arcangelo QA.pdf; 17LA142602 Casalduni ferro e acciaio.pdf

Flavio
h

Grazie per aver preferito i nostri servizi.


prot 3937 del 25 OTT. 2017

Reception
Natura S.r.l.
Contatti:
tel. +39 081 573 70 38
cell. +39 392 730 55 59
fax +39 081 573 97 76
e-mail: reception@naturasrl.it
sito: www.naturasrl.it

Avviso di riservatezza

Questo messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

17LA14252-14255 S. Arcangelo QA.pdf

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA14252		DEL 24/10/2017
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	S1 MONTE	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	QUALITÀ ARIA	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Giuseppe Scamardella	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	UNI EN 13284-1: 2003 + UNI EN 13649:2015 + UNI EN 1231:1999	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	170928GS1230	
TEMPERATURA AMBIENTALE:	24,5 °C	
DATA CAMPIONAMENTO: 28/09/2017	ORA INIZIO: 12.30 ORA FINE: 13.10	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 28/09/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 28/09/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA14252		
DATA INIZIO PROVA: 29/09/2017	DATA FINE PROVA: 20/10/2017	

Parametro	U.M.	Risultato
ACIDO SOLFIDRICO	mg/m ³	< 0,1
MERCAPTANI	ppm	< 0,5
METANO	%	0,30
OSSIGENO	%	20
IDROCARBURI	mg/m ³	< 0,5
ALDEIDI ALIFATICHE	mg/m ³	< 0,1
ALDEIDI AROMATICHE	mg/m ³	< 0,1
POLVERI TOTALI	mg/m ³	0,33
ANIDRIDE CARBONICA	%	< 0,1

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Fortunato Nisi

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA14253		DEL 24/10/2017
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	S2 VALLE	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	QUALITÀ ARIA	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Giuseppe Scamardella	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	UNI EN 13284-1: 2003 + UNI EN 13649:2015 + UNI EN 1231:1999	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	170928GS1325	
TEMPERATURA AMBIENTALE:	24.5 °C	
DATA CAMPIONAMENTO: 28/09/2017	ORA INIZIO: 13.25 ORA FINE: 14.05	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 28/09/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 28/09/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA14253		
DATA INIZIO PROVA: 29/09/2017	DATA FINE PROVA: 20/10/2017	

Parametro	U.M.	Risultato
ACIDO SOLFIDRICO	mg/m³	< 0,1
MERCAPTANI	ppm	< 0,5
METANO	%	0,20
OSSIGENO	%	20
IDROCARBURI	mg/m³	< 0,5
ALDEIDI ALIFATICHE	mg/m³	< 0,1
ALDEIDI AROMATICHE	mg/m³	< 0,1
POLVERI TOTALI	mg/m³	0,17
ANIDRIDE CARBONICA	%	< 0,1

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Il Responsabile di laboratorio
Dott. Fortunato Vilas

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA14254		DEL 24/10/2017
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940822	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	S3 COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	QUALITÀ ARIA	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Giuseppe Scamardella	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	UNI EN 13284-1: 2003 + UNI EN 13649:2015 + UNI EN 1231:1999	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	170928GS1420	
TEMPERATURA AMBIENTALE:	24.5 °C	
DATA CAMPIONAMENTO: 28/09/2017	ORA INIZIO: 14.20 ORA FINE: 15.00	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 28/09/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 28/09/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA14254		
DATA INIZIO PROVA: 29/09/2017	DATA FINE PROVA: 20/10/2017	

Parametro	U.M.	Risultato
ACIDO SOLFIDRICO <small>(se presente) 1000</small>	mg/m³	< 0,1
MERCAPTANI <small>(se presente) 1000</small>	ppm	< 0,5
METANO <small>(se presente) 1000</small>	%	0,10
OSSIGENO <small>(se presente) 1000</small>	%	20
IDROCARBURI <small>(se presente) 1000</small>	mg/m³	< 0,5
ALDEIDI ALIFATICHE <small>(se presente) 1000</small>	mg/m³	< 0,1
ALDEIDI AROMATICHE <small>(se presente) 1000</small>	mg/m³	< 0,1
POLVERI TOTALI <small>(se presente) 1000</small>	mg/m³	1,3
ANIDRIDE CARBONICA <small>(se presente) 1000</small>	%	< 0,1

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura


nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.


Responsabile di laboratorio
Dott. Fortunato Vilari

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA14255		DEL 24/10/2017	
COMMITTENTE:		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		S4 CIMITERO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		QUALITÀ ARIA	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Giuseppe Scamardella	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:		UNI EN 13284-1: 2003 + UNI EN 13649:2015 + UNI EN 1231:1999	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		170928GS1520	
DATA CAMPIONAMENTO: 28/09/2017		ORA INIZIO: 15.20 ORA FINE: 16.00	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 28/09/2017			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 28/09/2017		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA14255			
DATA INIZIO PROVA: 29/09/2017		DATA FINE PROVA: 20/10/2017	

Parametro	U.M.	Risultato
ACIDO SOLFIDRICO	mg/m ³	< 0,1
MERCAPTANI	ppm	< 0,5
METANO	%	0,10
OSSIGENO	%	20
IDROCARBURI	mg/m ³	< 0,5
ALDEIDI ALIFATICHE	mg/m ³	< 0,1
ALDEIDI AROMATICHE	mg/m ³	< 0,1
POLVERI TOTALI	mg/m ³	0,42
ANIDRIDE CARBONICA	%	< 0,1

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Il Responsabile di laboratorio
Dott. Fortunato Vilasi

