

| | | | |
|---|--|--|--|
| RAPPORTO DI PROVA N. 17LA12648 | | DEL 11/09/2017 | |
| COMMITTENTE: | | SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. | |
| INDIRIZZO COMMITTENTE: | | Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN) () | |
| PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: | | IT01474940622 | |
| UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: | | DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA | |
| PUNTO DI CAMPIONAMENTO: | | D1 MONTE | |
| DESCRIZIONE CAMPIONE: | | QUALITA' ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/08 al 30/08) | |
| CAMPIONAMENTO A CURA DI: | | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL | |
| NOME E COGNOME CAMPIONATORE: | | Giuseppe Scamardella | |
| DATA CAMPIONAMENTO: 30/08/2017 | | | |
| DATA RICEZIONE CAMPIONE: 30/08/2017 | | | |
| DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 30/08/2017 | | ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30 | |
| N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA12648 | | | |
| DATA INIZIO PROVA: 04/09/2017 | | DATA FINE PROVA: 07/09/2017 | |

| Parametro | U.M. | Risultato |
|--------------------|-------|-----------|
| MERCAPTANI | ppm | < 0,5 |
| IDROCARBURI | µg/m³ | < 500 |
| STIRENE | µg/m³ | < 0,1 |
| TOLUENE | µg/m³ | < 0,1 |
| XILENE | µg/m³ | < 0,1 |
| ALDEIDI ALIFATICHE | µg/m³ | < 3 |
| ALDEIDI AROMATICHE | µg/m³ | < 3, |
| BENZENE | µg/m³ | < 0,1 |
| ETILBENZENE | µg/m³ | < 0,1 |
| ACIDO SOLFIDRICO | mg/m³ | < 0,01 |

Ovè applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:
U.M. = unità di misura
nd = non determinabile
U (se presente) = incertezza
LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA12649

DEL 11/09/2017

COMMITTENTE: SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.
INDIRIZZO COMMITTENTE: Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN) ()
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: IT01474940622
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO: D2 VALLE
DESCRIZIONE CAMPIONE: QUALITÀ ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/08 al 30/08)
CAMPIONAMENTO A CURA DI: TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE: Giuseppe Scamardella

DATA CAMPIONAMENTO: 30/08/2017

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 30/08/2017

DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 30/08/2017

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA12649

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30

DATA INIZIO PROVA: 04/09/2017

DATA FINE PROVA: 07/09/2017

| Parametro | U.M. | Risultato |
|---|-------|-----------|
| MERCAPTANI <i>Metilmercaptano + Etilmercaptano 07/2000</i> | ppm | < 0,5 |
| IDROCARBURI <i>Idrocarburi totali 07/2000</i> | µg/m³ | < 500 |
| STIRENE <i>Stirene 07/2000</i> | µg/m³ | < 0,1 |
| TOLUENE <i>Toluene 07/2000</i> | µg/m³ | 4,7 |
| XILENE <i>Xilene 07/2000</i> | µg/m³ | 4,7 |
| ALDEIDI ALIFATICHE <i>Aldeidi alifatiche 07/2000</i> | µg/m³ | < 3 |
| ALDEIDI AROMATICHE <i>Aldeidi aromatiche 07/2000</i> | µg/m³ | < 3 |
| BENZENE <i>Benzene 07/2000</i> | µg/m³ | 0,56 |
| ETILBENZENE <i>Etilbenzene 07/2000</i> | µg/m³ | 3,4 |
| ACIDO SOLFIDRICO <i>Acido solfidrico 07/2000</i> | mg/m³ | < 0,01 |

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



| | | | |
|---|--|---|--|
| RAPPORTO DI PROVA N. 17LA12650 | | DEL 11/09/2017 | |
| COMMITTENTE: | | SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. | |
| INDIRIZZO COMMITTENTE: | | Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN) () | |
| PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: | | IT01474940622 | |
| UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: | | DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA | |
| PUNTO DI CAMPIONAMENTO: | | COMUNE DI SANT'ARCANGELO | |
| DESCRIZIONE CAMPIONE: | | QUALITÀ ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/08 al 30/08) | |
| CAMPIONAMENTO A CURA DI: | | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL | |
| DATA CAMPIONAMENTO: 30/08/2017 | | | |
| DATA RICEZIONE CAMPIONE: 30/08/2017 | | | |
| DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 30/08/2017 | | | |
| N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA12650 | | ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30 | |
| DATA INIZIO PROVA: 04/09/2017 | | DATA FINE PROVA: 07/09/2017 | |

| Parametro | U.M. | Risultato |
|--|-------|-----------|
| MERCAPTANI <small>Metilmercaptano - OSHA 07 2000</small> | ppm | < 0,5 |
| IDROCARBURI <small>Idrocarburi - OSHA 07 2000</small> | µg/m³ | 3200 |
| STIRENE <small>Stirene - OSHA 07 2000</small> | µg/m³ | < 0,1 |
| TOLUENE <small>Toluene - OSHA 07 2000</small> | µg/m³ | 18 |
| XILENE <small>Xilene - OSHA 07 2000</small> | µg/m³ | 17 |
| ALDEIDI ALIFATICHE <small>Aldeidi alifatiche - OSHA 07 2000</small> | µg/m³ | < 3 |
| ALDEIDI AROMATICHE <small>Aldeidi aromatiche - OSHA 07 2000</small> | µg/m³ | < 3 |
| BENZENE <small>Benzene - OSHA 07 2000</small> | µg/m³ | 2,8 |
| ETILBENZENE <small>Etilbenzene - OSHA 07 2000</small> | µg/m³ | 4,1 |
| ACIDO SOLFIDRICO <small>Acido solfidrico - OSHA 07 2000</small> | mg/m³ | < 0,01 |

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:
U.M. = unità di misura
nd = non determinabile
U (se presente) = incertezza
LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA12651

DEL 11/09/2017

| | |
|--------------------------------------|---|
| COMMITTENTE: | SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. |
| INDIRIZZO COMMITTENTE: | Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN) () |
| PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: | IT01474940622 |
| UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: | DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA |
| PUNTO DI CAMPIONAMENTO: | CIMITERO |
| DESCRIZIONE CAMPIONE: | QUALITÀ ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/08 al 30/08) |
| CAMPIONAMENTO A CURA DI: | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL |
| DATA CAMPIONAMENTO: | 30/08/2017 |
| DATA RICEZIONE CAMPIONE: | 30/08/2017 |
| DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: | 30/08/2017 |
| N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: | 17LA12651 |
| ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: | 18.30 |
| DATA INIZIO PROVA: | 04/09/2017 |
| DATA FINE PROVA: | 07/09/2017 |

| Parametro | U.M. | Risultato |
|--|-------|-----------|
| MERCAPTANI <small>EPN 1231 1990</small> | ppm | < 0,5 |
| IDROCARBURI <small>EPN 1231 1990</small> | µg/m³ | 1250 |
| STIRENE <small>EPN 1231 1990</small> | µg/m³ | < 0,1 |
| TOLUENE <small>EPN 1231 1990</small> | µg/m³ | 10 |
| XILENE <small>EPN 1231 1990</small> | µg/m³ | 13 |
| ALDEIDI ALIFATICHE <small>EPN 1231 1990</small> | µg/m³ | < 3 |
| ALDEIDI AROMATICHE <small>EPN 1231 1990</small> | µg/m³ | < 3 |
| BENZENE <small>EPN 1231 1990</small> | µg/m³ | 0,91 |
| ETILBENZENE <small>EPN 1231 1990</small> | µg/m³ | 3,0 |
| ACIDO SOLFIDRICO <small>EPN 1231 1990</small> | mg/m³ | < 0,01 |

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:
U.M. = unità di misura
nd = non determinabile
U (se presente) = incertezza
LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



| | |
|---|--|
| RAPPORTO DI PROVA N. 17LA12652 | DEL 11/09/2017 |
| COMMITTENTE: | SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L. |
| INDIRIZZO COMMITTENTE: | Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN) () |
| PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: | IT01474940622 |
| UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: | DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA |
| PUNTO DI CAMPIONAMENTO: | CASE SPARSE |
| DESCRIZIONE CAMPIONE: | QUALITA' ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/08 al 30/08) |
| CAMPIONAMENTO A CURA DI: | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL |
| DATA CAMPIONAMENTO: 30/08/2017 | |
| DATA RICEZIONE CAMPIONE: 30/08/2017 | |
| DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 30/08/2017 | ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30 |
| N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA12652 | |
| DATA INIZIO PROVA: 04/09/2017 | DATA FINE PROVA: 07/09/2017 |

| Parametro | U.M. | Risultato |
|---|-------|-----------|
| MERCAPTANI <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | ppm | < 0,5 |
| IDROCARBURI <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | µg/m³ | < 500 |
| STIRENE <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | µg/m³ | < 0,1 |
| TOLUENE <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | µg/m³ | < 0,1 |
| XILENE <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | µg/m³ | < 0,1 |
| ALDEIDI ALIFATICHE <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | µg/m³ | < 3 |
| ALDEIDI AROMATICHE <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | µg/m³ | < 3, |
| BENZENE <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | µg/m³ | < 0,1 |
| ETILBENZENE <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | µg/m³ | < 0,1 |
| ACIDO SOLFIDRICO <small>Metano 1,2-Di. OSHA 1939</small> | mg/m³ | < 0,01 |

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente o integralmente, senza permesso scritto dalla DLR.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

