

Da: Reception Natura Srl <natura@naturasrl.it>
Inviato: mercoledì 22 novembre 2017 17:13
A: roberto.iantosca@samte.it
Cc: info@samte.it
Oggetto: Invio per posta elettronica: 17LA16319 S.Arcangelo QA.pdf
Allegati: 17LA16319 S.Arcangelo QA.pdf

Handwritten signature

4413 23 NOV. 2017

Grazie per aver preferito i nostri servizi.

Reception
Natura S.r.l.
Contatti:
tel. +39 081 573 70 38
cell. +39 392 730 55 59
fax +39 081 573 97 76
e-mail: reception@naturasrl.it
sito: www.naturasrl.it

Avviso di riservatezza

Questo messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

17LA16319 S.Arcangelo QA.pdf

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA16319		DEL 22/11/2017
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	D1 MONTE	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	QUALITÀ ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/10 al 31/10)	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171031LE1430	
TEMPERATURA AMBIENTALE:	21.6 °C	
DATA CAMPIONAMENTO: 31/10/2017	ORA INIZIO: 14.30 ORA FINE: 14.35	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 31/10/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 31/10/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA16319		
DATA INIZIO PROVA: 02/11/2017	DATA FINE PROVA: 20/11/2017	

Parametro
Metodo

	U.M.	Risultato
MERCAPTANI UNI EN 1231: 1999	ppm	< 0,5
IDROCARBURI RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 1
STIRENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
TOLUENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
XILENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ALDEIDI ALIFATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 3
ALDEIDI AROMATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 3
BENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ETILBENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ACIDO SOLFIDRICO RADIELLO + EPA 800.0 1993	mg/m³	< 10

(#): prova in subappalto.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura;


nd. = non determinabile;

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA16320		DEL 22/11/2017
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	D2 VALLE	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	QUALITÀ ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/10 al 31/10)	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171031LE1420	
TEMPERATURA AMBIENTALE:	21.6 °C	
DATA CAMPIONAMENTO: 31/10/2017	ORA INIZIO: 14.20 ORA FINE: 14.30	
DATA RIGIEZIONE CAMPIONE: 31/10/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 31/10/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA16320		
DATA INIZIO PROVA: 02/11/2017	DATA FINE PROVA: 20/11/2017	

Parametro	U.M.	Risultato
MERCAPTANI UNI EN 12311:1999	ppm	< 0,5
IDROCARBURI RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 1
STIRENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
TOLUENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
XILENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
ALDEIDI ALIFATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 3
ALDEIDI AROMATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 3
BENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
ETILBENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
ACIDO SOLFIDRICO RADIELLO + EPA 300.0 1993	mg/m ³	< 10

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U. (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA16321	DEL 22/11/2017
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	D3 COMUNE
DESCRIZIONE CAMPIONE:	QUALITÀ ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/10 al 31/10)
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171031LE1400
TEMPERATURA AMBIENTALE:	21.6 °C
DATA CAMPIONAMENTO: 31/10/2017	ORA INIZIO: 14.00 ORA FINE: 14.10
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 31/10/2017	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 31/10/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA16321	
DATA INIZIO PROVA: 02/11/2017	DATA FINE PROVA: 20/11/2017

Parametro (Metodo)	U.M.	Risultato
MERCAPTANI UNI EN 1231: 1989	ppm	< 0,5
IDROCARBURI RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 1
STIRENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
TOLUENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
XILENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ALDEIDI ALIFATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 3
ALDEIDI AROMATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 3
BENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ETILBENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ACIDO SOLFIDRICO RADIELLO + EPA 300.0 1993	mg/m³	< 10

(#): prova in subappalto.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura


nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA16322		DEL 22/11/2017
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	D4 CIMITERO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	QUALITÀ ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/10 al 31/10)	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171031LE1440	
DATA CAMPIONAMENTO: 31/10/2017	ORA INIZIO: 14.40 ORA FINE: 14.50	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 31/10/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 31/10/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA16322		
DATA INIZIO PROVA: 02/11/2017	DATA FINE PROVA: 20/11/2017	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
MERCAPTANI UNI EN 1231: 1999	ppm	< 0,5
IDROCARBURI RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 1
STIRENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
TOLUENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
XILENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
ALDEIDI ALIFATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 3
ALDEIDI AROMATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 3
BENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
ETILBENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m ³	< 0,1
ACIDO SOLFIDRICO RADIELLO + EPA 300.0 1993	mg/m ³	< 10

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA16323	DEL 22/11/2017
COMMITTENTE:	SAMTE Sanità Ambiente e Territorio S.r.l.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	D5 CASE SPARSE
DESCRIZIONE CAMPIONE:	QUALITÀ ARIA (campionamento diffuso passivo dal 23/10 al 31/10)
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171031LE1500
DATA CAMPIONAMENTO: 31/10/2017	ORA INIZIO: 15.00 ORA FINE: 15.10
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 31/10/2017	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 31/10/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA16323	
DATA INIZIO PROVA: 02/11/2017	DATA FINE PROVA: 20/11/2017

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
MERCAPTANI UNI EN 1231: 1994	ppm	< 0,5
IDROCARBURI RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 1
STIRENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
TOLUENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
XILENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ALDEIDI ALIFATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 3
ALDEIDI AROMATICHE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 3
BENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ETILBENZENE RADIELLO + OSHA 07 2000	µg/m³	< 0,1
ACIDO SOLFIDRICO RADIELLO + EPA 309 G 1993	mg/m³	< 10

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

