

Manfredi

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA18084		DEL 07/02/2018	
COMMITTENTE:		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		STIR DI CASALDUNI (BN)	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		BIOFILTRO 501/01	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ODORIGENE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Luigi Epifania	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:		UNI 13725: 2004	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		171127LE1325	
DATA CAMPIONAMENTO: 27/11/2017		ORA INIZIO: 13.25 ORA FINE: 13.30	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/11/2017			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/11/2017		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA18084			
DATA INIZIO PROVA: 28/11/2017		DATA FINE PROVA: 06/12/2017	

Parametro	U.M.	Risultato
Metodo		
CONCENTRAZIONE ODORE		
#UNI/EN 13725: 2004	ouE/m ³	58

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA18085		DEL 07/02/2018
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	STIR DI CASALDUNI (BN)	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	BIOFILTRO 501/02	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ODORIGENE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	UNI 13725: 2004	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171127LE1330	
DATA CAMPIONAMENTO: 27/11/2017	ORA INIZIO: 13.30 ORA FINE: 13.35	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/11/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/11/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA18085		
DATA INIZIO PROVA: 28/11/2017	DATA FINE PROVA: 06/12/2017	

Parametro

Metodo

U.M.

Risultato

CONCENTRAZIONE ODORE

#UNI EN 13725: 2004

ouE/m³

74

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA18086		DEL 07/02/2018
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	STIR DI CASALDUNI (BN)	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	BIOFILTRO 501/03	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ODORIGENE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	UNI 13725: 2004	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171127LE1330	
DATA CAMPIONAMENTO: 27/11/2017	ORA INIZIO: 13.30 ORA FINE: 13.35	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/11/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/11/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA18086		
DATA INIZIO PROVA: 28/11/2017	DATA FINE PROVA: 06/12/2017	

Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

CONCENTRAZIONE ODORE

#UNI EN 13725: 2004

ouE/m³

59

(*) prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA18087		DEL 07/02/2018	
COMMITTENTE:		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		STIR DI CASALDUNI (BN)	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		BIOFILTRO 501/04	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ODORIGENE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Luigi Epifania	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:		UNI 13725: 2004	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		171127LE1335	
DATA CAMPIONAMENTO: 27/11/2017		ORA INIZIO: 13.35 ORA FINE: 13.40	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/11/2017			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/11/2017		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA18087			
DATA INIZIO PROVA: 28/11/2017		DATA FINE PROVA: 06/12/2017	

Parametro

Metodo

U.M.

Risultato

CONCENTRAZIONE ODORE

#UNI EN 13725: 2004

ouE/m³

19

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Fortunato Vilasi



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA18088	DEL 07/02/2018
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	STIR DI CASALDUNI (BN)
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	BIOFILTRO 502/D1
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ODORIGENE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	UNI 13725: 2004
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171127LE1345
DATA CAMPIONAMENTO: 27/11/2017	ORA INIZIO: 13.45 ORA FINE: 13.50
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/11/2017	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/11/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA18088	
DATA INIZIO PROVA: 28/11/2017	DATA FINE PROVA: 06/12/2017

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
CONCENTRAZIONE ODORE #UNI EN 13725: 2004	ouE/m ³	21

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA18089		DEL 07/02/2018
COMMITTENTE:	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	STIR DI CASALDUNI (BN)	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	BIOFILTRO 502/02	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ODORIGENE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Luigi Epifania	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	UNI 13725: 2004	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	171127LE1350	
DATA CAMPIONAMENTO: 27/11/2017	ORA INIZIO: 13.50 ORA FINE: 13.55	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/11/2017		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/11/2017	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA18089		
DATA INIZIO PROVA: 28/11/2017	DATA FINE PROVA: 06/12/2017	

Parametro	U.M.	Risultato
Metodo		
CONCENTRAZIONE ODORE		
#UNI EN 13725: 2004	ouE/m ³	69

(#): prove in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prove si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA18090		DEL 07/02/2018	
COMMITTENTE:		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		STIR DI CASALDUNI (BN)	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		BIOFILTRO 502/03	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ODORIGENE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Luigi Epifania	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:		UNI 13725: 2004	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		171127LE1355	
DATA CAMPIONAMENTO: 27/11/2017		ORA INIZIO: 13.55 ORA FINE: 14.00	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/11/2017			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/11/2017		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA18090			
DATA INIZIO PROVA: 28/11/2017		DATA FINE PROVA: 06/12/2017	

Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

CONCENTRAZIONE ODORE

#UNI EN 13725: 2004

ouE/m³

53

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 17LA18091		DEL 07/02/2018	
COMMITTENTE:		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		IT01474940622	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		STIR DI CASALDUNI (BN)	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		BIOFILTRO 502/04	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ODORIGENE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Luigi Epifania	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:		UNI 13725: 2004	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		171127LE1400	
DATA CAMPIONAMENTO: 27/11/2017		ORA INIZIO: 14.00 ORA FINE: 14.05	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/11/2017			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/11/2017		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA18091			
DATA INIZIO PROVA: 28/11/2017		DATA FINE PROVA: 06/12/2017	
Parametro		U.M.	Risultato
Metodo			
CONCENTRAZIONE ODORE			
#UNI EN 13725: 2004		ouE/m ³	44

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

