


**Da:** Virginia Citarelli <virginia.citarelli@tecnobios.com>  
**Inviato:** martedì 9 maggio 2017 12:12  
**A:** info@samte.it  
**Cc:** 'Piero Porcaro'  
**Oggetto:** RDP AMMONIACA ED ACDIDO SOLFIDRICO  
**Allegati:** Lettera di Trasmissione.pdf; RDP 20171525 al 20171532 AMM ED AC SOLF APRILE 2017.pdf

*Handwritten signature*

BUONGIORNO,  
IN ALLEGATO QUANTO IN OGGETTO.  
SALUTI.

 **SAMTE**  
prot 1638 del 9 MAG. 2017

C.V.



**TECNO BIOS SRL**

**Dr.ssa Virginia Citarelli**

Area Qualità & Controllo

Tel.: +390824364090

Cell: +393291487054

Fax: +390824364092

Mail: [virginia.citarelli@tecnobios.com](mailto:virginia.citarelli@tecnobios.com)

Url: [www.tecnobios.com](http://www.tecnobios.com); [www.sanniotech.com](http://www.sanniotech.com)

Prot. N.\_CV\_105  
Del 09.05.2017

*Spett.le*

**SAMTE** - Sannio Ambiente e Territorio  
*Via Angelo Mazzoni, 19*  
*82100 Benevento*

**OGGETTO:** Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti della  
società provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl\_ ANNO 2016 - CIG. 659460475F-


Il sottoscritto **dott. Piero Porcaro** nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR  
PRI 63E26A783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualità di  
amministratore unico della società a responsabilità limitata "TECNO BIOS S.R.L." con  
sede legale in Campobasso (CB) C.da Selva Piana Cittadella dell'Economia c.a.p. 86100  
e sede operativa in APOLLOSA (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km 254+900- c.a.p.  
82030

## TRASMETTE:

- RDP AMM ED ACIDO SOLFIDRICO DAL 20171525 AL 20171532.

Apolloso, 09.05.2017

Firma



## RAPPORTO DI PROVA N. 20171525

Data emissione documento 08/05/2017

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P1 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 24/04/2017

**Punto di prelievo:** P1 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /


**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dot. Piero Portaro)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio

**RAPPORTO DI PROVA N. 20171526**

Data emissione documento 08/05/2017

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)**Denominazione campione:** P2 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios**Prelevato il:** 24/04/2017**Punto di prelievo:** P2 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00**Reparto:** STIR CASALDUNI**Postazione:** BIOFILTRO 501**Durata campionamento (minuti):** /**Flusso d'aspirazione (l/m):** /**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano**RISULTATO DELLE ANALISI**

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio

**Note.** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20171527

Data emissione documento 08/05/2017

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P3 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 24/04/2017

**Punto di prelievo:** P3 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio

**Note** Le analisi svolte hanno natura di impetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20171528

Data emissione documento 08/05/2017

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P4 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 24/04/2017

**Punto di prelievo:** P4 - Biofiltro 501 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.00

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Piero Porcaro)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20171529

Data emissione documento 08/05/2017

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P1 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.20

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 24/04/2017

**Punto di prelievo:** P1 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.20

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio

**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20171530

Data emissione documento 08/05/2017

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P2 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.20

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 24/04/2017

**Punto di prelievo:** P2 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.20

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. Piero Porcaro)

**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio



## RAPPORTO DI PROVA N. 20171531

Data emissione documento 08/05/2017

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P3 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.20

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 24/04/2017

**Punto di prelievo:** P3 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.20

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /

**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N. 20171532

Data emissione documento 08/05/2017

**Società:** SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

**Denominazione campione:** P4 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.20

**Campionamento:** Campione prelevato da Tecno Bios

**Prelevato il:** 24/04/2017

**Punto di prelievo:** P4 - Biofiltro 502 - Stir di Casalduni Ora camp. 11.20

**Reparto:** STIR CASALDUNI

**Postazione:** BIOFILTRO 501

**Durata campionamento (minuti):** /

**Flusso d'aspirazione (l/m):** /


**Operatore alle misure:** P.I. Pontecorvo Gaetano

## RISULTATO DELLE ANALISI

Sostanza	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Metodo di riferimento	Valori limite	Valori limite TLV-TWA	Valori limite TLV-C
Ammoniaca	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-
Acido Solfidrico	<0.1	mg/mc	UNI EN 1231-1999	5	-	-

Il Responsabile delle prove

Il Responsabile del Laboratorio  
(dott. P. Pontecorvo)



**Note** Le analisi svolte hanno natura di irripetibilità e pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio