

*Porcaro*

<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA01667</b>		<b>DEL 13/02/2018</b>	
<b>COMMITTENTE:</b>		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>		Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>		IT01474940622	
<b>PRODUTTORE:</b>		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>		DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA VASCA N°2	
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>		ACQUA DI PRIMA PIOGGIA	
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>		Luigi Epifania	
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>		UNI 10802 2013/UNI EN 14899 2006**	
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>		180130LE0900	
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>			
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 30/01/2018		<b>ORA INIZIO:</b> 09.00 <b>ORA FINE:</b> 09.10	
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 30/01/2018			
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 30/01/2018		<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30	
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA01667			
<b>TIPO ANALISI:</b> Caratterizzazione rifiuti Regolamento UE 1357/2014			
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 31/01/2018		<b>DATA FINE PROVA:</b> 12/02/2018	

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limiti Reg. UE 1357/2014 §
Metodo				
* COLORE		INCOLORE		
ORGANOLETTICO				
* NATURA		INORGANICA		
ORGANOLETTICO				
* ODORE		INODORE		
ORGANOLETTICO				
* STATO FISICO		LIQUIDO		
VISIVO-D.M. 140/1998				
RAME	mg/Kg	< 2	Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Eye Irrit. 2; H335 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4 (Oral); H302	HP14 (25000) HP14 (25000) HP4 (200000) HP5 (200000) HP6 (250000)
UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009				
PIOMBO	mg/Kg	< 2	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Repr. 1B; H360 1A Repr. 2; H361 C Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 STOT RE 2; H373 C	HP8 (250000) HP8 (250000) HP10 (35000) HP10 (25000) HP14 (25000) HP14 (25000) HP5 (50000)
UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009				
SELENIO	mg/Kg	< 10	Acute Tox. 3 (Oral); H301 Acute Tox. 3 (Inhal.); H331 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP8 (50000) HP9 (35000) HP5 (100000) HP14 (25000) HP14 (25000)
UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009				
NICHEL	mg/Kg	< 2	Repr. 1B; H360 1B Muta. 2; H341 Skin Sens. 1; H317 Resp. Sens. 1; H334 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 1; H372 STOT RE 2; H373 STOT RE 2; H373 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Carc. 1A; H350 1A Acute Tox. 4 (Inhal.); H332	HP10 (30000) HP11 (10000) HP13 (100000) HP13 (100000) HP14 (25000) HP14 (25000) HP4 (200000) HP5 (100000) HP5 (100000) HP5 (100000) HP8 (250000) HP7 (10000) HP8 (225000)
UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009				
FERRO	mg/Kg	< 50	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	HP8 (250000) HP4 (200000) HP4 (250000)
UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009				
MANGANESE	mg/Kg	< 2	Acute Tox. 4 (Oral); H302 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 1; H410	HP8 (250000) HP5 (100000) HP14 (25000) HP14 (25000) HP14 (25000)
UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009				

**RAPPORTO DI PROVA N. 18LA01667**

**DEL 13/02/2018**

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione: CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limite Reg. UE 1357/2014, §
<b>MERCURIO</b> UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009	mg/Kg	< 2	Acute Tox. 2 (Oral); H300 A2; Acute Tox. 1 (Dermal); H310 A1 Acute Tox. 2 (Inhal); H330 A2 Repr. 1B; H360 1B; STOT RE 1; H372 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP6 (2500) HP6 (2500) HP6 (5000) HP10 (3000) HP5 (10000) HP5 (100000) HP14 (25000) HP14 (25000)
<b>CROMO TOTALE</b> UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009	mg/Kg	< 2	Carc. 1B; H350 1B Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Corr. 1A; H314 Skin Corr. 1A; H314 1A	HP7 (1000) HP13 (100000) HP14 (25000) HP14 (25000) HP4 (10000) HP6 (50000)
<b>CADMIQ</b> UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009	mg/Kg	< 2	Repr. 1A; H361 Muta. 2; H341 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 STOT RE 1; H372 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 2 (Inhal); H330 A2 Acute Tox. 4 (Inhal); H332 Carc. 1B; H350 1B	HP10 (30000) HP11 (10000) HP14 (25000) HP14 (25000) HP5 (10000) HP6 (250000) HP6 (250000) HP6 (50000) HP6 (225000) HP7 (1000)
<b>ARSENICO</b> UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009	mg/Kg	< 2	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Corr. 1A; H314 Acute Tox. 2 (Oral); H300 A2 Acute Tox. 3 (Oral); H301 Skin Corr. 1B; H314 1B Carc. 1A; H350 1A Acute Tox. 3 (Inhal); H331	HP14 (25000) HP14 (25000) HP4 (10000) HP6 (2500) HP6 (50000) HP6 (50000) HP7 (1000) HP6 (35000)
<b>ZINCO</b> UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009	mg/Kg	< 10	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Corr. 1A; H314 STOT SE 3; H335 Skin Corr. 1B; H314 1B Acute Tox. 3 (Oral); H301	HP14 (25000) HP14 (25000) HP4 (10000) HP5 (200000) HP6 (50000) HP6 (50000)
<b>OLIO MINERALE (IDROCARBURI)</b> UNI EN 14035: 2005	mg/Kg	< 10	Asp. Tox. 1; H304 Carc. 1B; H350 1B	HP5 (100000)
<b>PENTACLOROFENOLO</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Acute Tox. 3 (Oral); H301 Acute Tox. 3 (Dermal); H311 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 2 (Inhal); H330 A2 STOT SE 3; H335 Carc. 2; H351 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP6 (50000) HP6 (150000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (50000) HP5 (200000) HP7 (10000) HP14 (25000) HP14 (25000)
<b>PIRENE</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP4 (200000) HP4 (200000) HP5 (200000) HP14 (25000) HP14 (25000)
<b>CRISENE</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350 1B Muta. 2; H341 Aquatic Chronic 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP7 (1000) HP11 (10000) HP14 (2500) HP14 (2500)
<b>FENOLO</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Acute Tox. 3 (Oral); H301 Acute Tox. 3 (Dermal); H311 Acute Tox. 3 (Inhal); H331 Skin Corr. 1A; H314 Skin Irrit. 2; H315 Skin Corr. 1B; H314 1B Muta. 2; H341 Muta. 2; H341	HP6 (50000) HP6 (150000) HP6 (35000) HP4 (10000) HP4 (200000) HP6 (50000) HP11 (10000) HP11 (10000)
<b>DIBENZO(a,e)PIRENE</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Eye dam. 1; H318 Carc. 2; H351	HP4 (100000) HP7 (10000)
<b>DIBENZO(a,h)ANTRACENE</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350 B Aquatic Acute 1; H400 B Aquatic Chronic 1; H410 B	HP7 (100) HP14 (25) HP14 (25)
<b>2,3,4,5-TETRACLOROFENOLO</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Eye Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP6 (250000) HP6 (250000) HP4 (200000) HP14 (25000) HP14 (25000)
<b>2,4,5-TRICLOROFENOLO</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP6 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP7 (10000) HP14 (25000) HP14 (25000)
<b>2,4,6-TRICLOROFENOLO</b> EPA 3510C 1995 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP6 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP7 (10000) HP14 (25000) HP14 (25000)

**RAPPORTO DI PROVA N. 18LA01667**

**DEL 13/02/2018**

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limiti Reg. UE 1357/2014 §
Metodo:				
<b>2,4-DICLOROFENOLO</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 3 (Dermal); H311 Skin Corr. 1A; H314 Skin Corr. 1B; H314-1B Aquatic Chronic 2; H411	HP6 (250000) HP6 (150000) HP4 (10000) HP6 (50000) HP14 (250000)
<b>2-CLOROFENOLO</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Aquatic Chronic 2; H411	HP6 (250000) HP6 (500000) HP6 (225000) HP14 (250000)
<b>BENZO(a)ANTRACENE</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350 B Aquatic Acute 1; H400 B Aquatic Chronic 1; H410 B	HP7 (100) HP14 (25) HP14 (25)
<b>BENZO(a)PIRENE</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Skin Sens. 1; H317 Mut. 1B; H340-1B Repr. 1B; H360-1B Carc. 1B; H350 B Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 1; H400	HP13 (100000) HP11 (1000) HP10 (3000) HP7 (100) HP14 (5000) HP14 (2500)
<b>BENZO(b)FLUORANTENE</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350-1B Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 1; H400	HP7 (1000) HP14 (2500) HP14 (2500)
<b>+ BENZO(e)PIRENE</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350-1B Aquatic Chronic 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP7 (1000) HP14 (2500) HP14 (2500)
<b>BENZO(g,h,i)PERILENE</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400	HP14 (25000) HP14 (25000)
<b>+ BENZO(j)FLUORANTENE</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350-1B Aquatic Chronic 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP7 (1000) HP14 (2500) HP14 (2500)
<b>BENZO(k)FLUORANTENE</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350-1B Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 1; H400	HP7 (1000) HP14 (2500) HP14 (2500)
<b>INDENOPIRENE</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	mg/Kg	< 0,1	Carc. 2; H351	HP7 (10000)
<b>1,1,2,2-TETRACLOROETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 1 (Dermal); H310 A1 Acute Tox. 2 (Inhal.); H330 A2 Aquatic Chronic 2; H411	HP6 (2500) HP6 (5000) HP14 (250000)
<b>1,1,2-TRICLOROETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Carc. 2; H351	HP6 (250000) HP6 (550000) HP6 (225000) HP7 (10000)
<b>1,1-DICLOROETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 2; H412	HP3 (0) HP6 (250000) HP4 (200000) HP5 (200000) HP14 (250000)
<b>1,1-DICLOROETILENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 1; H224 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Carc. 2; H351	HP3 (0) HP6 (225000) HP7 (10000)
<b>+ 1,2,3-TRICLOROPROPANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Carc. 1B; H350-1B Repr. 1B; H360-1B	HP6 (250000) HP6 (550000) HP6 (225000) HP7 (1000) HP10 (3000)
<b>1,2-DICLOROETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irr. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Carc. 1B; H350-1B	HP3 (0) HP6 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP5 (200000) HP5 (200000) HP7 (1000)
<b>1,2-DICLOROETILENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irr. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Carc. 1B; H350-1B Aquatic Chronic 2; H412	HP3 (0) HP6 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP5 (200000) HP7 (1000) HP14 (250000)
<b>1,2-DICLOROPROPANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Carc. 1B; H350-1B	HP3 (0) HP6 (250000) HP6 (225000) HP7 (1000)
<b>BENZENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Exp. 1; H228 Skin Irr. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Mut. 1B; H340-1B Carc. 1A; H350-1A STOT RE 1; H372	HP3 (0) HP5 (100000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP11 (1000) HP7 (1000) HP6 (10000)
<b>BROMODICLOROMETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302	HP6 (250000)

**RAPPORTO DI PROVA N. 18LA01667**

**DEL 13/02/2018**

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limiti Reg. UE 1357/2014 §
<b>Metodo</b>				
<b>CLOROFORMIO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 3 (Inhal.); H331 Carc. 2; H351 Repr. 1A; H361 STOT RE 1; H372 STOT RE 2; H373	HP6 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (350000) HP7 (100000) HP10 (300000) HP6 (100000) HP6 (500000)
<b>CLOROMETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Gas 1; H220 Carc. 2; H351 STOT RE 2; H373	HP3 (0) HP7 (100000) HP5 (100000)
<b>CLORURO DI VINILE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Gas 1; H220 Carc. 1A; H350-1A	HP3 (0) HP7 (100000)
<b>DIBROMOCLOROMETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302	HP6 (250000)
<b>DIBROMOMETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 3 (Oral); H301 Acute Tox. 3 (Dermal); H311 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 3 (Inhal.); H331 STOT SE 3; H335 Carc. 1B; H350-1B Aquatic Chronic 2; H411	HP6 (500000) HP8 (150000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (350000) HP6 (200000) HP7 (100000) HP14 (250000)
<b>ESACLOROBUTADIENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302-C Acute Tox. 4 (Dermal); H312 C Skin Irrit. 2; H315-C Skin Sens. 1; H317-C Acute Tox. 4 (Inhal.); H332-B Aquatic Acute 1; H400-D	HP655 (100) HP655 (100) HP455 (100) HP1355 (100) HP655 (100) HP1455 (100)
<b>ETILBENZENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 STOT RE 2; H373	HP3 (0) HP5 (1000000) HP6 (225000) HP5 (100000)
<b>* OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI</b> EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003	mg/Kg	< 10		
<b>STIRENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Repr. 1A; H361 STOT RE 1; H372	HP3 (0) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (225000) HP10 (300000) HP5 (100000)
<b>TETRACLOROETILENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Carc. 2; H361 Aquatic Chronic 2; H411	HP7 (100000) HP14 (250000)
<b>TETRACLOROMETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 3 (Oral); H301 Acute Tox. 3 (Dermal); H311 Acute Tox. 3 (Inhal.); H331 Carc. 2; H351 STOT RE 1; H372 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H412 Ozone 1; H420	HP6 (500000) HP6 (1500000) HP6 (250000) HP7 (100000) HP5 (100000) HP5 (100000) HP14 (250000)
<b>TOLUENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 1A; H361 STOT RE 2; H373	HP3 (0) HP5 (100000) HP4 (200000) HP10 (300000) HP5 (100000)
<b>TRIBROMOMETANO</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 3 (Inhal.); H331 Aquatic Chronic 2; H411	HP8 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (350000) HP14 (250000)
<b>TRICLOROETILENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Muta. 2; H341 Carc. 1B; H350-1B Aquatic Chronic 2; H412	HP4 (200000) HP4 (200000) HP31 (100000) HP7 (100000) HP14 (250000)
<b>XILENE</b> EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332	HP3 (0) HP6 (550000) HP4 (200000) HP6 (225000)
<b>* TENSIOATTIVI TOTALI</b> APAT CNR IRSA 5170 Men 29 2003 + APAT CNR IRSA 5130 Met 29 2003	mg/L	< 0,5		
<b>* RESIDUO A 105 °C</b> UNI EN 14346:2007	%	< 0,1		
<b>pH</b> CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985	unità pH	7,2		
<b>* SOLFATI</b> APAT CNR IRSA 4020 Men 29 2003	mg/L	33		

**RAPPORTO DI PROVA N. 18LA01667**

**DEL 13/02/2018**

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limiti Reg. UE 1357/2014 §
<b>*SOLFITI</b> APAT CNR IRSA 415U A Man 29 2003	mg/L	< 0,1		
<b>*SOLFURI</b> APAT CNR IRSA 416U Man 29 2003	mg/L	< 0,2		
<b>*SOLIDI SOSPESI TOTALI (SOLIDI INDISCIOLTI)</b> APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	14		
<b>*NITRATI</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	13		
<b>CROMO ESAVALENTE</b> CNR IRSA 16 D 04 Vol 3 1985	mg/Kg	< 5	Mixt. 1B; H340 1B Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400 STOT RE 1; H372 Repr. 1B; H360 1B Carc. 1B; H350 1B STOT SE 3; H335 Resp. Sens. 1; H334 Acute Tox. 2 (Inhal); H330 A2 Skin Sens. 1; H317 Skin Corr. 1B; H314 1B Skin Corr. 1A; H314 Acute Tox. 4 (Dermal); H342 Acute Tox. 3 (Oral); H301	HP11 (1000) HP16 (26000) HP14 (26000) HP5 (10000) HP10 (5000) HP7 (1000) HP6 (200000) HP13 (100000) HP5 (5000) HP13 (100000) HP6 (50000) HP4 (10000) HP6 (500000) HP6 (50000)
<b>*DENSITÀ</b> CNR IRSA 3 Q 64 Vol 2 1985	g/cm³	0,97		
<b>RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD)</b> ISO 15705: 2000	mg/L	41		
<b>*CONDUCIBILITÀ</b> APAT CNR IRSA 2030 A Man 29 2003	µs/cm	687		
<b>*CLORURI</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	82		
<b>*AZOTO AMMONIACALE (come NH4+)</b> APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/L	20		
<b>*AZOTO NITROSO</b> APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/L	0,12		
<b>*BOD5 (Come O2)</b> APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	mg/L	10		
<b>*FOSFORO TOTALE</b> APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	mg/L	0,39		

§ Regolamento UE 1357/2014 del 18/12/2014.

§§ Regolamento UE 1342/2014 del 17/12/2014.

(\*): PROVA NON ACCREDITATA ACCREDIA.

(\*\*): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

Le porzioni di prova sono state preparate in conformità alla UNI EN 15002:2006\*.

Nel caso siano state condotte prove di lisciviazione, queste sono state effettuate in conformità alle norme UNI 10802:2013\* e UNI EN 12457-2: 2004\*.

**RAPPORTO DI PROVA N. 18LA01667**

**DEL 13/02/2018**

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



CERTIFICATO DI ANALISI N 18LA01667

DEL 13/02/2018

Paragrafo 1

ANALISI TAL QUALE

**CLASSIFICAZIONE:** Il campione di rifiuto analizzato, per la sua origine dichiarata, la sua natura, le sue caratteristiche chimiche e per quanto dichiarato dal produttore, sulla scorta dei risultati ottenuti dalle prove chimiche effettuate sul tal quale, limitatamente ai parametri analizzati, ove presenti nel rispettivo rapporto di prova, viene classificato

**"RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO"**

ai sensi del Regolamento UE n° 1357/2014 del 18/12/2014. Sulla base dell'origine ed etichettatura, del ciclo produttivo e quanto dichiarato dal produttore si escludono dal campo di indagine le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP9, HP12, HP15.

**CLASSE:** 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

**SOTTOCLASSE:** 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

**CER RIFIUTO:** 16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

**Classe di pericolosità:** Nessuna

Se  $\Sigma H314 > 5\%$  si applica la caratteristica di pericolo HP8

Per HP14 Legge n° 125/2015 e allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

(Per valori di idrocarburi superiori a 1000 mg/kg si ricercano i markers di cancerogenicità come da Art. 6- quater DL 208/08 e solo se uno di questi composti supera i rispettivi valori limite, il rifiuto viene classificato come pericoloso HP7 cancerogeno)

CERTIFICATO DI ANALISI N 18LA01667

DEL 13/02/2018

**Operazioni di smaltimento e/o recupero**

**Guida alla lettura della tabella**

La tabella riportata di seguito schematizza le possibili operazioni di smaltimento/recupero individuabili in esito alle risultanze analitiche.

La presente tabella **certifica** in forma schematica le possibili operazioni di smaltimento e/o recupero. La/e possibile/i destinazione/i finale/i del rifiuto in questione è/sono attribuita/e scorrendo la tabella da sinistra verso destra tenendo conto dei risultati analitici ottenuti.

**RIFIUTI SOLIDI.** I risultati analitici sul tal quale, eseguiti ai sensi del Reg. UE 1357/2014, Reg. UE 1342/2014 e Decisione 2014/955/UE, **certificano** se si tratta di un rifiuto pericoloso o non pericoloso (vedi Paragrafo 1). Salvo quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 8 per i criteri di ammissibilità relativamente ai parametri "sostanza secca", sommatoria PCB, carbonio organico totale (TOC) e sommatoria PCDD, PCDF, i risultati analitici verificati sull'eluato eseguito ai sensi del DM 27/09/2010 **certificano** l'ammissibilità nell'opportuna tipologia di discarica (vedi Paragrafo 2 a), b), c)). Se eseguito, i risultati analitici sul test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998 e s.m.i. **certificano** se il rifiuto è destinabile al recupero in procedura semplificata (vedi Paragrafo 3).

**RIFIUTI LIQUIDI.** I risultati analitici sul tal quale, eseguiti ai sensi del Reg. UE 1357/2014, Reg. UE 1342/2014 e Decisione 2014/955/UE, **certificano** se si tratta di un rifiuto pericoloso o non pericoloso (vedi Paragrafo 1). Nel caso di rifiuti liquidi il materiale in oggetto è destinabile ad idoneo impianto autorizzato al recepimento del rifiuto in questione.

Salvo casi particolari, la seguente tabella schematizza le possibili operazioni di smaltimento individuabili in esito alle risultanze analitiche.

STATO FISICO	ANALISI TAL QUALE	ANALISI SU TEST DI CESSIONE		OPERAZIONI DI SMALTIMENTO/RECUPERO (DESTINO)					
		TEST DI CESSIONE SECONDO DM 27/09/2010 (AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA) (Nota 1 e 2)	TEST DI CESSIONE - DM 05/02/1998 e s.m.i. (RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA)	Discarica Inerti	Discarica non pericolosi	Discarica pericolosi	Impianto di trattamento (Nota 3)	Recupero in procedura semplificata (DM 18/12/2002)	Recupero in procedura semplificata (Nota 4)
RIFIUTO SOLIDO	RIFIUTO PERICOLOSO STABILE NON REATTIVO	CONFORME. Art. 6 (punti 4 e 5) DM 27/09/2010 - Tab. 5a (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi di rifiuti pericolosi stabili non reattivi)	-		✓	✓	✓		
	RIFIUTO PERICOLOSO (recupero in proc. sempl. - laddove previsto dal DM 18/12/2002) - Nota 6		-					✓	
	RIFIUTO PERICOLOSO	CONFORME. Art. 8 DM 27/09/2010 - Tab. 6 (Ammissibilità in discariche per rifiuti pericolosi)	-			✓	✓		
		NON CONFORME. Art. 8 DM 27/09/2010 - Tab. 6 (Ammissibilità in discariche per rifiuti pericolosi)	-				✓		
	RIFIUTO NON PERICOLOSO	CONFORME. Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	✓	✓	✓		✓		
		NON CONFORME. Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	-		✓		✓		
		CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	-		✓		✓		
		NON CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	-				✓		
		CONFORME	CONFORME				✓		✓
		NON CONFORME	NON CONFORME				✓		
		CONFORME. Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	✓				✓		✓
		CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	CONFORME		✓		✓		✓
		CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	NON CONFORME		✓		✓		
		NON CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	NON CONFORME				✓		
	RIFIUTO NON PERICOLOSO (recupero in proc. Sempl. - DM 05/02/1998, vedi Nota 4)		-					✓	
RIFIUTO LIQUIDO	RIFIUTO PERICOLOSO		-				✓		
	RIFIUTO NON PERICOLOSO		-				✓		

**Nota 1.** Come da note alla Tab. 5 del DM 27/09/2010, il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti (CER): 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311, 030399, 190805, 200304, 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, 190801, 190802, 200306, 200141, 191210, 191212, 190501, 190503, 190604, 190606.

**Nota 2.** Deroche come da Artt. 7 e 10 del DM 27/09/2010. Le autorità territorialmente competenti possono prevedere deroghe per specifici parametri, come ad esempio carbonio organico disciolto (DOC), carbonio organico totale (TOC).

pag. 8 di 3



**CERTIFICATO DI ANALISI N 18LA01667**

**DEL 13/02/2018**

solidi totali disciolti TDS (elenco non esaustivo dei parametri).

**Nota 3.** Per "impianto di trattamento" si intende qualsiasi idoneo impianto autorizzato al recepimento di tale tipologia di materiale.

**Nota 4.** Si riporta un elenco non esaustivo di tipologie più comuni di codici CER che, nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 05/02/1998 e s.m.i. (DM 186/2006), risultano ammissibili al recupero in procedura semplificata: 020304 (p.ti 11.5, 11.10, 11.11, 11.13, 16.1d), 020305 (p.ti 15.1, 16.1m), 120199 (p.ti 3.1, 3.2, 3.7, 5.10), 150101 (p.ti 1.1, 14.1, 16.1i), 150102 (p.ti 6.1, 14.1, 17.1), 150103 (p.ti 9.1, 14.1, 16.1h), 150104 (p.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5), 150105 (p.ti 1.1, 3.3, 14.1, 17.1), 150106 (p.ti 1.1, 3.3, 14.1, 17.1), 150107 (p.ti 2.1, 2.2), 170202 (p.ti 2.2a,b), 170203 (p.ti 6.1, 6.2, 14.117.1), 170405 (p.ti 3.1), 190501 (p.ti 14.1), 191212 (p.ti 14.1), 200101 (p.ti 1.1, 16.1i), 200201 (p.ti 15.1, 16.1), 200301 (p.ti 7.1, 7.6, 7.12, 9.1, 14.1, 17.1). Per ogni codice CER vengono riportati tra parentesi i punti del DM 05/02/1998 e s.m.i. che richiamano le possibili operazioni di recupero in procedura semplificata individuabili sulla base dell'attività produttiva che ha originato il rifiuto.

**Nota 5.** Il DM 161/2002 individua l'elenco dei codici CER, le caratteristiche che deve presentare e le possibili attività di recupero.

