

<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04922</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	BIOFILTRO 501-01
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725: 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG1230
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018	<b>ORA INIZIO:</b> 12.30 <b>ORA FINE:</b> 12.45
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04922	
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
Metodo		
<b>CONCENTRAZIONE ODORE</b>	ouE/m <sup>3</sup>	<b>180</b>
# UNI EN 13725: 2004		

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

- U.M. = unità di misura
- nd = non determinabile
- U (se presente) = incertezza
- LR (se presente) = limite di rilevabilità.

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04923</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	BIOFILTRO 501-02
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725: 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG1230
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018	<b>ORA INIZIO:</b> 12.30 <b>ORA FINE:</b> 12.45
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04923	
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
Metodo		
<b>CONCENTRAZIONE ODORE</b>	ouE/m <sup>3</sup>	<b>210</b>
# UNI EN 13725: 2004		

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04924</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	BIOFILTRO 501-03
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725; 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG1230
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018	<b>ORA INIZIO:</b> 12.30 <b>ORA FINE:</b> 12.45
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04924	
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
Mercede		
<b>CONCENTRAZIONE ODORE</b>	ouE/m <sup>3</sup>	<b>160</b>
#UNI: EN 13725; 2004		

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura  
nd = non determinabile  
U (se presente) = incertezza  
LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04925</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	BIOFILTRO 501-04
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725: 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG1230
<b>DATA CAMPIONAMENTO: 05/04/2018</b>	<b>ORA INIZIO: 12.30 ORA FINE: 12.45</b>
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE: 05/04/2018</b>	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 05/04/2018</b>	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30</b>
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA04925</b>	
<b>DATA INIZIO PROVA: 06/04/2018</b>	<b>DATA FINE PROVA: 10/04/2018</b>

Parametro	U.M.	Risultato
Metodo		
<b>CONCENTRAZIONE ODORE</b>	<b>ouE/m<sup>3</sup></b>	<b>33</b>
# UNI EN 13725: 2004		

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04926</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	BIOFILTRO 502-01
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725: 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG1230
<b>DATA CAMPIONAMENTO: 05/04/2018</b>	<b>ORA INIZIO: 12.30 ORA FINE: 12.45</b>
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE: 05/04/2018</b>	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 05/04/2018</b>	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30</b>
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA04926</b>	
<b>DATA INIZIO PROVA: 06/04/2018</b>	<b>DATA FINE PROVA: 10/04/2018</b>

Parametro	U.M.	Risultato
Metodo		
<b>CONCENTRAZIONE ODORE</b>	<b>ouE/m<sup>3</sup></b>	<b>70</b>
#UNI EN 13725:2004		

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

- U.M. = unità di misura
- nd = non determinabile
- U (se presente) = incertezza
- LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04927</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b> <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b> <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b> <b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b> <b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b> <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b> <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b> <b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b> <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L. Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN) IT01474940622 STIR DI CASALDUNI (BN) BIOFILTRO 502-02 ODORIGENE TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL Giuseppe Scamardella UNI 13725: 2004 20180405SG1230
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018 <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018 <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018 <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04927	<b>ORA INIZIO:</b> 12.30 <b>ORA FINE:</b> 12.45  <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
Metano <b>CONCENTRAZIONE ODORE</b> # UNI EN 13725, 2004	ouE/m <sup>3</sup>	100

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura  
 nd = non determinabile  
 U (se presente) = incertezza  
 LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04928</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	BIOFILTRO 502-03
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725: 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG1230
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018	<b>ORA INIZIO:</b> 12.30 <b>ORA FINE:</b> 12.45
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04928	
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
Mercede		
<b>CONCENTRAZIONE ODORE</b>	ouE/m <sup>3</sup>	<b>92</b>
#UNI/EN 13725:2004		

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04929</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	BIOFILTRO 502-04
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725: 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG1230
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018	<b>ORA INIZIO:</b> 12.30 <b>ORA FINE:</b> 12.45
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04929	
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
Metodo		
<b>CONCENTRAZIONE ODORE</b>	ouE/m <sup>3</sup>	<b>45</b>
# <i>UNI EN 13725: 2004</i>		

(#) prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

- U.M. = unità di misura
- nd = non determinabile
- U (se presente) = incertezza
- LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04930</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	CAPANNONE RICEZIONE
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725: 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG0940
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018	<b>ORA INIZIO:</b> 09.40 <b>ORA FINE:</b> 09.45
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04930	
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
Metodo		
<b>CONCENTRAZIONE ODORE</b>	ouE/m <sup>3</sup>	<b>160</b>
# UNI EN 13725:2004		

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04931</b>	<b>DEL 16/04/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L.
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT01474940622
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI CASALDUNI (BN)
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	CAPANNONE SELEZIONE
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	ODORIGENE
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 13725: 2004
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180405SG0935
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018	<b>ORA INIZIO:</b> 09.35 <b>ORA FINE:</b> 09.40
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04931	
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
CONCENTRAZIONE ODORE	ouE/m <sup>3</sup>	55
#UNI EN 13725: 2004		

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura  
nd = non determinabile  
U (se presente) = incertezza  
LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04932	DEL 16/04/2018
<b>COMMITTENTE:</b> <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b> <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b> <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b> <b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b> <b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b> <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b> <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b> <b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b> <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.L. Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN) IT01474940622 STIR DI CASALDUNI (BN) CAPANNONE MVS ODORIGENE TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL Giuseppe Scamardella UNI 13725: 2004 20180405SG0930
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 05/04/2018 <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018 <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 05/04/2018 <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA04932	<b>ORA INIZIO:</b> 09.30 <b>ORA FINE:</b> 09.40  <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18.30
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 06/04/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 10/04/2018

Parametro	U.M.	Risultato
#18LA04932 <b>CONCENTRAZIONE ODORE</b> #UNI EN 13725: 2004	ouE/m <sup>3</sup>	230

(#): prova in subappalto

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

