

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA19517		DEL 09/01/2018	
COMMITTENTE:		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Angelo Mazzoni, 19 82100 BENEVENTO (BN)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		IT01474940822	
PRODUTTORE:		SAMTE Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) LA NOCECCHIA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		FOSSA SETTICA	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		FANGHI FOSSE SETTICHE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Amedeo Ferone	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:		UNI 10802 2013/UNI EN 14899 2006**	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		171219AF1550	
DATA CAMPIONAMENTO: 19/12/2017		ORA INIZIO: 15.50 ORA FINE: 16.00	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 18/12/2017			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 19/12/2017		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA19517			
TIPO ANALISI: Caratterizzazione rifiuti Regolamento UE 1357/2014			
DATA INIZIO PROVA: 20/12/2017		DATA FINE PROVA: 08/01/2018	

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limiti Reg. UE 1357/2014 §
• COLORE ORGANOLETTICO		GIALLINO		
• NATURA ORGANOLETTICO		INORGANICA		
• ODORE ORGANOLETTICO		MOLESTO		
• STATO FISICO VISIVO-COM 1280/98		LIQUIDO		
• IDROCARBURI TOTALI (C5-C40) EN 50300 2005 + EPA 801.50 2002 + UNI EN 14079 2005	mg/Kg	21	Carc. 1B; H350 1B; Carc. 1B; H350 1B; Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 2; H411 Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 1; H410	HP5 (100000) HP14 (250000) HP14 (250000) HP14 (250000) HP5 (100000) HP14 (250000)
• IDROCARBURI PESANTI (C10-C40) UNI EN 14079 2005	mg/Kg	< 10	Asp. Tox. 1; H304 Carc. 1B; H350 1B; Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400	HP5 (100000) HP14 (250000) HP14 (250000)
• MERCURIO UNI EN 11657 2004 + UNI EN ISO 11655 2009	mg/Kg	< 2	Acute Tox. 2 (Oral); H302 A2 Acute Tox. 1 (Dermal); H310 A1 Acute Tox. 2 (Inhal.); H330 A2 Repr. 1B; H360 1B STOT RE 1; H372 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP8 (2500) HP8 (2500) HP8 (2500) HP10 (5000) HP5 (10000) HP5 (100000) HP14 (250000) HP14 (250000)
PIOMBO UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 11655 2009	mg/Kg	< 2	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Repr. 1B; H360 1A Repr. 2; H361 C Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 STOT RE 2; H373 C	HP8 (250000) HP6 (225000) HP10 (5000) HP10 (250000) HP14 (250000) HP14 (250000) HP5 (5000)
CADMIÒ UNI EN 11657 2004 + UNI EN ISO 11655 2009	mg/Kg	< 2	Repr. 1A; H360 1A Muta. 2; H361 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 STOT RE 1; H372 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 2 (Inhal.); H330 A2 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 Carc. 1B; H350 1B	HP10 (30000) HP11 (10000) HP14 (250000) HP14 (250000) HP5 (10000) HP8 (250000) HP8 (250000) HP6 (5000) HP5 (225000) HP7 (1000)
RAME UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 11655 2009	mg/Kg	< 2	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4 (Oral); H302	HP14 (250000) HP14 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP8 (250000)

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA19517

DEL 09/01/2018

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limiti Reg. UE 1357/2014 §
BENZO(a)ANTRACENE <i>EPA 1510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350 B Aquatic Acute 1; H400 B Aquatic Chronic 1; H410 B	HP7 (100) HP14 (25) HP14 (25)
BENZO(a)PIRENE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Skin Sens. 1; H317 Muta. 1B; H340 1B Repr. 1B; H360 1B Carc. 1B; H350 B Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 1; H400	HP13 (10000) HP11 (1000) HP10 (3000) HP7 (100) HP14 (2500) HP14 (2500)
BENZO(b)FLUORANTENE <i>EPA 1510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350 1B Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 1; H400	HP7 (1000) HP14 (2500) HP14 (2500)
BENZO(g,h,i)PERILENE <i>EPA 1510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400	HP14 (25000) HP14 (25000)
BENZO(k)FLUORANTENE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350 1B Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 1; H400	HP7 (1000) HP14 (2500) HP14 (2500)
PIRENE <i>EPA 1510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (200000) HP14 (25000) HP14 (25000)
FENOLO <i>EPA 1510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Acute Tox. 3 (Oral); H301 Acute Tox. 3 (Dermal); H311 Acute Tox. 3 (Inhal.); H331 Skin Corr. 1A; H314 Skin Irrit. 2; H315 Skin Corr. 1B; H314 1B Muta. 2; H341	HP8 (50000) HP8 (100000) HP8 (35000) HP4 (10000) HP4 (200000) HP8 (50000) HP11 (10000) HP11 (10000)
INDENOPIRENE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Carc. 2; H351	HP7 (10000)
CRISENE <i>EPA 1510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350 1B Muta. 2; H341 Aquatic Chronic 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	HP7 (1000) HP11 (10000) HP14 (2500) HP14 (2500)
DIBENZO(a,e)PIRENE <i>EPA 1510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351	HP4 (100000) HP7 (10000)
DIBENZO(a,h)ANTRACENE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	mg/Kg	< 0,1	Carc. 1B; H350 B Aquatic Acute 1; H400 B Aquatic Chronic 1; H410 B	HP7 (100) HP14 (25) HP14 (25)
DIBROMOCLOROMETANO <i>EPA 5000C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 3 (Oral); H302	HP8 (250000)
DIBROMOMETANO <i>EPA 5000C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 3 (Oral); H301 Acute Tox. 3 (Dermal); H311 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 3 (Inhal.); H331 STOT SE 3; H335 Carc. 1B; H350 1B Aquatic Chronic 2; H411	HP8 (50000) HP8 (150000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (35000) HP5 (200000) HP7 (1000) HP14 (250000)
ESACLOROBUTADIENE <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302 C Acute Tox. 4 (Dermal); H312 C Skin Irrit. 2; H315 C Skin Sens. 1; H317 C Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 B Aquatic Acute 1; H400 D	HP8 (500) HP8 (500) HP4 (500) HP13 (100) HP8 (500) HP13 (100)
ETILBENZENE <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2; H225 Exp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4 (Inhal.); H332 STOT RE 2; H373	HP3 (0) HP5 (100000) HP8 (226000) HP5 (100000)
BROMODICLOROMETANO <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302	HP8 (250000)
CLOROFORMIO <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 3 (Inhal.); H331 Carc. 2; H351 Repr. 1A; H361 STOT RE 1; H372 STOT RE 2; H373 D	HP8 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (35000) HP7 (10000) HP10 (30000) HP5 (100000) HP5 (50000)
CLOROMETANO <i>EPA 1030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Flam. Gas 1; H220 Carc. 2; H351 STOT RE 2; H373	HP3 (0) HP7 (100000) HP5 (100000)
CLORURO DI VINILE <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Flam. Gas 1; H220 Carc. 1A; H350 1A	HP3 (0) HP7 (10000)
1,1,2,2-TETRACLOROETANO <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 1 (Dermal); H301 Acute Tox. 2 (Inhal.); H330 Acute Tox. 2 (Inhal.); H330 Aquatic Chronic 2; H411	HP8 (2500) HP8 (5000) HP14 (250000)

RAPPORTO DI PROVA N.17LA19517

DEL 09/01/2018

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limiti Reg UE 1357/2014 §
1,1,2-TRICLOROETANO EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral): H302 Acute Tox. 4 (Dermal): H312 Acute Tox. 4 (Inhal): H332 Carc. 2: H351	HP6 (250000) HP6 (350000) HP6 (225000) HP7 (10000)
1,1-DICLOROETANO EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2: H225 Acute Tox. 4 (Oral): H302 Eye irrit. 2: H319 STOT SE 3: H335 Aquatic Chronic 2: H412	HP3 (0) HP6 (250000) HP4 (200000) HP5 (200000) HP14 (250000)
1,1-DICLOROETILENE EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 1: H224 Acute Tox. 4 (Inhal): H332 Carc. 2: H351	HP3 (0) HP6 (225000) HP7 (10000)
* 1,2,3-TRICLOROPROPANO EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral): H302 Acute Tox. 4 (Dermal): H312 Acute Tox. 4 (Inhal): H332 Carc. 1B: H350 1B Repr. 1B: H360 1B	HP6 (250000) HP6 (350000) HP6 (225000) HP7 (10000) HP10 (20000)
1,2-DICLOROETANO EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2: H225 Acute Tox. 4 (Oral): H302 Skin irrit. 2: H315 Eye irrit. 2: H319 STOT SE 3: H335 Carc. 1B: H350 1B	HP3 (0) HP6 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP5 (200000) HP7 (10000)
1,2-DICLOROETILENE EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2: H225 Acute Tox. 4 (Oral): H302 Skin irrit. 2: H315 Eye irrit. 2: H319 STOT SE 3: H335 Carc. 1B: H350 1B Aquatic Chronic 2: H412	HP3 (0) HP6 (250000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP5 (200000) HP7 (10000) HP14 (250000)
1,2-DICLOROPROPANO EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2: H225 Acute Tox. 4 (Oral): H302 Acute Tox. 4 (Inhal): H332 Carc. 1B: H350 1B	HP3 (0) HP6 (250000) HP6 (225000) HP7 (10000)
BENZENE EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2: H225 Asp. Tox. 1: H304 Skin irrit. 2: H315 Eye irrit. 2: H319 Muta. 1B: H340 1B Carc. 1A: H350 1A STOT RE 1: H372	HP3 (0) HP5 (100000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP11 (10000) HP7 (10000) HP5 (10000)
STIRENE EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 3: H226 Skin irrit. 2: H315 Eye irrit. 2: H319 Acute Tox. 4 (Inhal): H332 Repr. 1A: H361 STOT RE 1: H372	HP3 (0) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (225000) HP10 (20000) HP5 (10000)
TETRACLOROETILENE EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Carc. 2: H351 Aquatic Chronic 2: H411	HP7 (10000) HP14 (250000)
TETRACLOROMETANO EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 3 (Oral): H301 Acute Tox. 3 (Dermal): H311 Acute Tox. 3 (Inhal): H331 Carc. 2: H351 STOT RE 1: H372 STOT RE 2: H373 Aquatic Chronic 2: H412 Ozone 1: H420	HP6 (50000) HP6 (100000) HP6 (35000) HP7 (10000) HP5 (10000) HP5 (100000) HP14 (250000)
TOLUENE EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 2: H225 Asp. Tox. 1: H304 Skin irrit. 2: H315 Repr. 1A: H361 STOT RE 2: H373	HP3 (0) HP5 (100000) HP4 (200000) HP10 (20000) HP5 (100000)
TRIBROMOMETANO EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral): H302 Skin irrit. 2: H315 Eye irrit. 2: H319 Acute Tox. 3 (Inhal): H331 Aquatic Chronic 2: H411	HP6 (200000) HP4 (200000) HP4 (200000) HP6 (35000) HP14 (250000)
TRICLOROETILENE EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Skin irrit. 2: H315 Eye irrit. 2: H319 Muta. 2: H341 Carc. 1B: H350 1B Aquatic Chronic 2: H412	HP4 (200000) HP4 (200000) HP11 (10000) HP7 (10000) HP14 (250000)
XILENE EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/Kg	< 0,5	Flam. Liq. 3: H226 Acute Tox. 4 (Dermal): H312 Skin irrit. 2: H315 Acute Tox. 4 (Inhal): H332	HP3 (0) HP6 (50000) HP4 (200000) HP6 (225000)
* RESIDUO A 105 °C UNI EN 15315 2007	%	< 0,1		
* SOLIDI SOSPESI TOTALI (SOLIDI INDISCIOLTI) EPA 7000C 2003 - EPA 8260C 2006	mg/L	19		

RAPPORTO DI PROVA N. 17LA19517

DEL 09/01/2018

Parametro	U.M.	Risultato	Classificazione CLP 1272/2008	Classi di pericolo e limiti Reg. UE 1357/2014 §
CROMO ESAVALENTE <i>CROMO ESAVALENTE</i>	mg/Kg	< 5	Muta. 1B; H340 1B Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400 STOT RE 1; H372 Repr. 1B; H360 1B Canc. 1B; H350 1B STOT SE 3; H335 Resp. Sens. 1; H334 Acute Tox. 2 (Inhal.); H330 A2 Skin Sens. 1; H317 Skin Corr. 1B; H314 1B Skin Corr. 1A; H314 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 3 (Oral); H301	HP11 (1000) HP14 (25000) HP14 (25000) HP5 (10000) HP16 (3000) HP7 (1000) HP5 (200000) HP13 (100000) HP6 (3000) HP13 (100000) HP8 (30000) HP4 (10000) HP6 (550000) HP6 (50000)
• PUNTO DI INFIAMMABILITÀ <i>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</i>	°C	>100		HP3 (60°C PER RIFIUTI LIQUIDI; 55°C < T°C < 75°C PER RIFIUTI DI GASOLIO, CARBURANTI DIESEL E OLI DA RISCALDAMENTO)
pH <i>pH</i>	unità pH	8,0		

§ Regolamento UE 1357/2014 del 18/12/2014.

§§ Regolamento UE 1342/2014 del 17/12/2014.

(*) PROVA NON ACCREDITATA ACCREDIA.

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

Le porzioni di prova sono state preparate in conformità alla UNI EN 15002:2006*.

Nel caso siano state condotte prove di identificazione, queste sono state effettuate in conformità alle norme UNI 10802:2013* e UNI EN 12457-2; 2004*.

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



CERTIFICATO DI ANALISI N 17LA19517

DEL 09/01/2018

Paragrafo 1

ANALISI TAL QUALE

CLASSIFICAZIONE: Il campione di rifiuto analizzato, per la sua origine dichiarata, la sua natura, le sue caratteristiche chimiche e per quanto dichiarato dal produttore, sulla scorta dei risultati ottenuti dalle prove chimiche effettuate sul tal quale, limitatamente ai parametri analizzati, ove presenti nel rispettivo rapporto di prova, viene classificato

"RIFIUTO URBANO NON PERICOLOSO"

ai sensi del Regolamento UE n° 1357/2014 del 18/12/2014. Sulla base dell'origine ed etichettatura, del ciclo produttivo e quanto dichiarato dal produttore si escludono dal campo di indagine le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP9, HP12, HP15.

CLASSE: 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SOTTOCLASSE: 20 03 altri rifiuti urbani

CER RIFIUTO: 20 03 04 fanghi delle fosse settiche

Classe di pericolosità: Nessuna

Se $\Sigma H314 > 5\%$ si applica la caratteristica di pericolo HP8

Per HP14 Legge n° 125/2015 e allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

(Per valori di idrocarburi superiori a 1000 mg/kg si ricercano i markers di cancerogenicità come da Art. 6- quater DL 208/08 e solo se uno di questi composti supera i rispettivi valori limite, il rifiuto viene classificato come pericoloso HP7 cancerogeno)

CERTIFICATO DI ANALISI N 17LA19517

DEL 09/01/2018

Operazioni di smaltimento e/o recupero

Guida alla lettura della tabella

La tabella riportata di seguito schematizza le possibili operazioni di smaltimento/recupero individuabili in esito alle risultanze analitiche.

La presente tabella **certifica** in forma schematica le possibili operazioni di smaltimento e/o recupero. La/e possibile/i destinazione/i finale/i del rifiuto in questione è/sono attribuita/e scorrendo la tabella da sinistra verso destra tenendo conto dei risultati analitici ottenuti.

RIFIUTI SOLIDI. I risultati analitici sul tal quale, eseguiti ai sensi del Reg. UE 1357/2014, Reg. UE 1342/2014 e Decisione 2014/955/UE, **certificano** se si tratta di un rifiuto pericoloso o non pericoloso (vedi Paragrafo 1). Salvo quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 8 per i criteri di ammissibilità relativamente ai parametri "sostanza secca", sommatoria PCB, carbonio organico totale (TOC) e sommatoria PCDD, PCDF, i risultati analitici verificati sull'eluato eseguito ai sensi del DM 27/09/2010 **certificano** l'ammissibilità nell'opportuna tipologia di discarica (vedi Paragrafo 2 a), b), c)). Se eseguito, i risultati analitici sul test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998 e s.m.i. **certificano** se il rifiuto è destinabile al recupero in procedura semplificata (vedi Paragrafo 3).

RIFIUTI LIQUIDI. I risultati analitici sul tal quale, eseguiti ai sensi del Reg. UE 1357/2014, Reg. UE 1342/2014 e Decisione 2014/955/UE, **certificano** se si tratta di un rifiuto pericoloso o non pericoloso (vedi Paragrafo 1). Nel caso di rifiuti liquidi il materiale in oggetto è destinabile ad idoneo impianto autorizzato al recepimento del rifiuto in questione.

Salvo casi particolari, la seguente tabella schematizza le possibili operazioni di smaltimento individuabili in esito alle risultanze analitiche.

STATO FISICO	ANALISI TAL QUALE	ANALISI SU TEST DI CESSIONE		OPERAZIONI DI SMALTIMENTO/RECUPERO (DESTINO)					
		TEST DI CESSIONE SECONDO DM 27/09/2010 (AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA) (Nota 1 e 2)	TEST DI CESSIONE - DM 05/02/1998 e s.m.i. (RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA)	Discarica inert	Discarica non pericolosi	Discarica pericolosi	Impianto di trattamento (Nota 3)	Recupero in procedura semplificata (DM 15/1/2002)	Recupero in procedura semplificata (Nota 4)
RIFIUTO SOLIDO	RIFIUTO PERICOLOSO STABILE NON REATTIVO	CONFORME Art. 6 (punti 4 e 5) DM 27/09/2010 - Tab. 5a (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi di rifiuti pericolosi stabili non reattivi)	-		✓	✓	✓		
	RIFIUTO PERICOLOSO (recupero in proc. sempl. - laddove previsto dal DM 15/1/2002) - Nota 5	-	-					✓	
	RIFIUTO NON PERICOLOSO	CONFORME Art. 8 DM 27/09/2010 - Tab. 6 (Ammissibilità in discariche per rifiuti pericolosi)	-			✓	✓		
		NON CONFORME Art. 8 DM 27/09/2010 - Tab. 6 (Ammissibilità in discariche per rifiuti pericolosi)	-				✓		
		CONFORME Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	-	✓	✓		✓		
		NON CONFORME Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	-		✓		✓		
		CONFORME Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	-		✓		✓		
		NON CONFORME Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	-				✓		
		CONFORME	CONFORME				✓		✓
		NON CONFORME	NON CONFORME				✓		
		CONFORME Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	CONFORME	✓			✓		✓
		CONFORME Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	CONFORME		✓		✓		✓
		CONFORME Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	NON CONFORME		✓		✓		
		NON CONFORME Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	NON CONFORME				✓		
RIFIUTO LIQUIDO	RIFIUTO PERICOLOSO	-	-				✓		
	RIFIUTO NON PERICOLOSO	-	-				✓		

Nota 1. Come da note alla Tab. 5 del DM 27/09/2010, il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti (CER): 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311, 030399, 190805, 200304, 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, 190801, 190802, 200306, 200141, 191210, 191212, 190501, 190503, 190604, 190606.

Nota 2. Deroche come da Artt. 7 e 10 del DM 27/09/2010. Le autorità territorialmente competenti possono prevedere deroghe per specifici parametri, come ad esempio carbonio organico disciolto (DOC), carbonio organico totale (TOC),

CERTIFICATO DI ANALISI N 17LA19517

DEL 09/01/2018

solidi totali disciolti TDS (elenco non esaustivo dei parametri).

Nota 3. Per "impianto di trattamento" si intende qualsiasi idoneo impianto autorizzato al recepimento di tale tipologia di materiale.

Nota 4. Si riporta un **elenco non esaustivo** di tipologie più comuni di codici CER che, nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 05/02/1998 e s.m.i. (DM 186/2006), risultano ammissibili al recupero in procedura semplificata: 020304 (p.ti 11.5, 11.10, 11.11, 11.13, 16.1d), 020305 (p.ti 15.1, 16.1m), 120199 (p.ti 3.1, 3.2, 3.7, 5.10), 150101 (p.ti 1.1, 14.1, 16.1i), 150102 (p.ti 6.1, 14.1, 17.1), 150103 (p.ti 9.1, 14.1, 16.1h), 150104 (p.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5), 150105 (p.ti 1.1, 3.3, 14.1, 17.1), 150106 (p.ti 1.1, 3.3, 14.1, 17.1), 150107 (p.ti 2.1, 2.2), 170202 (p.ti 2.2a,b), 170203 (p.ti 6.1, 6.2, 14.1, 17.1), 170405 (p.ti 3.1), 190501 (p.ti 14.1), 191212 (p.ti 14.1), 200101 (p.ti 1.1, 16.1i), 200201 (p.ti 15.1, 16.1), 200301 (p.ti 7.1, 7.6, 7.12, 9.1, 14.1, 17.1). Per ogni codice CER vengono riportati tra parentesi i punti del DM 05/02/1998 e s.m.i. che richiamano le possibili operazioni di recupero in procedura semplificata individuabili sulla base dell'attività produttiva che ha originato il rifiuto.

Nota 5. Il DM 161/2002 individua l'elenco dei codici CER, le caratteristiche che deve presentare il rifiuto e le possibili attività di recupero.

